

Kert és Pázsit 2023

RYOBI



ryobitools.eu



Tartalomjegyzék

MAX POWER gépek	4 – 27
Hómaró	20
MAX POWER akkumulátorok	22
ONE+ gépek	28 – 53
Szivattyú	48
Solar panel	55
ONE+ akkumulátorok	53
Expand It	56
Vezetékes gépek	56 – 74



Oldal 20



Oldal 26



Gépeinket hosszú távra terveztük.

Ez igaz a garanciára is.

Az Általános Szerződési Feltételekért és további információkért látogasson el oldalunkra ryobitools.eu

* Akkus táplálású és elektromos gépek esetén a szavatosság 2 évről 3 évre történő kiterjesztéséhez regisztráció szükséges. Szavatossági feltételekkel és kiterjesztési regisztrációval kapcsolatos részletes információ vonatkozásában kérjük, látogassa meg www.ryobitools.eu weblapunkat a vásárlástól számított 30 napon belül. Ez a szavatosság az Európai Közösség, Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Törökország, Oroszország fogyasztóra érvényes. E területeken kívüli esetben, kérjük forduljon a megbízott RYOBI értékesítőhöz annak meghatározásához, hogy vonatkozik-e más szavatosság.

**Az összes benzines gépre a fogyasztói 2 éves jótállás vonatkozik. A benzines gépek nem regisztrálhatóak a 3 éves kiterjesztett jótállásra.

Van egy **ONE+** 18V
mindenkinek

**TÖBB MINT 200+ GÉP
OTTHONÁHOZ ÉS KERTJÉHEZ**



A Ryobi® az évek során felismerte, hogy az emberek mit várnak el kerti gépeiktől, és pontosan ezért bíznak meg bennünk hosszú távon.

Tudjon meg többet
eszközeinkről



#RyobiToolsEU

Oldal 48



Oldal 55





TELJESÍTMÉNY ~~BENZIN~~ NÉLKÜL

#DoYourPart

- HALKABB TELJESÍTMÉNY**
- ZÉRO KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS**
- NINCS MOTORSZERVIZ**
- KÉNYELMES INDÍTÁS**



MOWER (RY36LMX46A)

VS.


BENZINES FÚNYÍRÓ (RLM46160S)

ZÉRO KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS



VS.

BENZINÜZEMŰ
UGYANAZ A LÉGSZENNYEZÉS KIBOCSÁTÁSA, MINT 11 ÚJ AUTÓNAK



NEM SZÜKSÉGES AZ ÜZEMANYAG KEVERÉSE
AKKUMULÁTORRAL SZÁLLÍTVÁ
1X 5.0AH



VS.

BENZINÜZEMŰ
AZ ÜZEMANYAG ÉS OLAJ KEVERÉSE



44% HALKABB



VS.

BENZINÜZEMŰ
HANGOS ÉS ZAVARÓ



EGYSZERŰ INDÍTÁS



VS.

BENZINÜZEMŰ
TECHNIKÁT ÉS ERŐT IGÉNYEL



AZ AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA ÉS HASZNÁLATA

MAX
36V SYSTEM
POWER

MINDEN ERŐ, AMIRE SZÜKSÉG VAN

A SZEZON ÚJDONSÁGAI



AKKUMULÁTOROS SZÉNKEFE NÉLKÜLI
HÓMARÓ 61 CM-ES MUNKASZÁLESSÉG

RY36STX61A-250



AKKUMULÁTOROS SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ROTÁCIÓS KAPA

RY36CVXA-0



25 CM NYELES ÁGVÁGÓ

RY36PP25A-0



36V AKKUMULÁTOR-TÖLTŐ

RY36C40

RY36LMM46A-140



MAX POWER 46 cm-es 2 az 1-ben akkumulátoros mulcsozó fűnyíró

- + A 2 az 1-ben fűnyíró mulcsozó vagy oldalkivető funkcióval
- + A mulcsozás javítja a pázsit állapotát, mivel a levágott anyag visszajut a gyepebe
- + Kompakt és könnyű a könnyű manőverezhetőség és tárolás érdekében

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	20.8 (RY36B40B)
Cikkszám	5133005486



RY36LM40A-140



MAX POWER fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel (1 x 4.0Ah)

- + A MAX POWER akkumulátor rendszer része, nagyobb teljesítményt, hosszabb üzemidőt és jobb tartósságot biztosít, mint a korábbi akkumulátorok, így valóban a benzinüzemű gépek teljesítményével egyenértékű teljesítményt nyújt
- + A nagy teljesítményű motor hatékony még a legigényesebb alkalmazásokban is
- + Továbbfejlesztett 40 cm széles ház, akár 95%-os zsákolási teljesítményt biztosít, csökkentve a fűgyűjtő kiürítésének számát

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	19.9 (RY36B40B)
Cikkszám	5133005496



RY36LMX51A-160

BRUSHLESS



36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 51 cm vágási szélességgel (1 x 6.0 Ah)

- + 51 cm vágási szélesség, kiváló a nagy kertekhez
- + Szénkefe nélküli motor, a benzines motor teljesítményével
- + Változtatható sebesség önjáró mechanizmus a könnyű nyírás érdekében

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	6.0
Vágási szélesség (cm)	51
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	26.7 (RY36B60A)
Cikkszám	5133004589



RY36LMMX51A-140**BRUSHLESS**

36 V szénkefe nélküli mulcsozó fűnyíró, 51 cm vágási szélességgel (1 x 4.0 Ah)

- + 51 cm vágási szélesség, kiváló a nagy kertekhez
- + Szénkefe nélküli motor, a benzines motor teljesítményével
- + Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Vágási szélesség (cm)	51
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	26.1 (RY36B40B)
Cikkszám	5133004591

**RY36LM40A-0****MAX POWER** fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel

- + A MAX POWER akkumulátor rendszer része, nagyobb teljesítményt, hosszabb üzemidőt és jobb tartósságot biztosít, mint a korábbi akkumulátorok, így valóban a benzinüzemű gépek teljesítményével egyenértékű teljesítményt nyújt
- + A nagy teljesítményű motor hatékony még a legigényesebb alkalmazásokban is
- + Továbbfejlesztett 40 cm széles ház, akár 95%-os zsákolási teljesítményt biztosít, csökkentve a fűgyűjtő kiürítésének számát

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	20.0 (RY36B12A)
Cikkszám	5133005591



RAC420

33 cm kés elektromos fűnyíróhoz

- + Ryobi elektromos fűnyíróhoz RLM13E33S, RLM3313, RLM3313A



Megnevezés:	RAC420
Cikkszám	5132002771

RAC414

36 cm-es kés fűnyírókhoz



Megnevezés:	RAC414
Cikkszám	5132002718

RAC421

40 cm-es kés fűnyírókhoz



Megnevezés:	RAC421
Cikkszám	5132002773

RAC434

33 cm-es kés fűnyíróhoz

- + Kompatibilis az OLM1833B-vel



Megnevezés:	RAC434
Cikkszám	5132004516

RAC431

33 cm-es kés akkumulátoros fűnyírókhoz

- + Ryobi akkumulátoros fűnyírókhoz RLM18X33H40



Megnevezés:	RAC431
Cikkszám	5132002805

RAC432

36 cm-es kés akkumulátoros fűnyírókhoz

- + Ryobi akkumulátoros fűnyírókhoz 36 cm vágási szélességgel RLM18C36H25



Megnevezés:	RAC432
Cikkszám	5132002806

RAC435

37 cm-es kés fűnyírókhoz

- + Kompatibilis a következőkkel: RY18LM37A, RY18LMX37A, RY18LMH37A



Megnevezés:	RAC435
Cikkszám	5132004638

RAC404

40 cm-es kés fűnyírókhoz

- + 40 cm kés Ryobi akkumulátoros fűnyírókhoz RLM3640LI, RLM3640LI2, RLM36X40H, RLM36X40H40, RLM36X40H50, RLM36X40L, RLM18X40H240, OLM18X40H.



Megnevezés:	RAC404
Cikkszám	5132002438

RAC412**46 cm-es kés
akkumulátoros fűnyírókhoz**

- + Ryobi akkumulátoros fűnyírókhoz
46 cm vágószélességgel
RLM36X46H50HI és RLM36X46L5F



Megnevezés:	RAC412
Cikkszám	5132002695

RAC400**46 cm-es kés fűnyírókhoz**

- + Ryobi benzinüzemű fűnyírókhoz:
RLM140HP, RLM140SP, RLM4617SME,
RLM4614SME, RLM4614SE RLM4614,
RLM46140, RLM46173, RLM46175S,
RLM46175SO.



Megnevezés:	RAC400
Cikkszám	5132002275

RAC444**49 cm-es kés fűnyírókhoz**

- + Kompatibilis a RY36LMX51A-val



Megnevezés:	RAC444
Cikkszám	5132004639

RAC445**51 cm-es mulcsozó fűnyíró kés**

- + Kompatibilis a RY36LMMX51A-val



Megnevezés:	RAC445
Cikkszám	5132004640

RAC409**53 cm-es kés benzinüzemű fűnyírókhoz**

- + Ryobi benzinüzemű fűnyíróhoz
RLM53 sorozathoz

Megnevezés:	RAC409
Cikkszám	5132002632

RAC450**46 cm-es kés fűnyírókhoz**

- + Kompatibilis: RY36LMX46A,
RY36LMXSP46A



Megnevezés:	RAC450
Cikkszám	5132005318

RAC821**Gyepszellőztető henger**

- + A gyepelazítása a talajba szűrődő
tűskék segítségével történik,
hogy a levegő, a víz és a
tápanyagok elérjék a fű gyökereit



Megnevezés:	RAC821
Cikkszám	5132004632

RAC822**55 l gyűjtőkosár**

- + Nagy, 55 literes fűgyűjtő
a Ryobi vezetékes és vezeték nélküli
18 V-os gyepszellőztetőhöz



Megnevezés:	RAC822
Cikkszám	5132004633

RY36LT33A-120



36 V 28/33 cm szegélynyíró (1 x 2.0 Ah)

- + Állítható vágási szélesség 28-33 cm a legjobb teljesítményért és működési időért
- + Változtatható sebesség szabályozó gomb, teljes kontrol a használat közben
- + Ergonomikus fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért a hosszabb használat során

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Vágószélesség (cm)	28-33
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.7
Cikkszám	5133004545

Elérhető még: akkumulátorral és töltő nélkül



RY36ELTX33A-140

BRUSHLESS



36 V Expand-It fűkasza (1 x 4.0 Ah)

- + 36 V nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, a nagy igénybevételű kerti munkákhoz
- + Két sebesség fokozatú kapcsoló és 28 vagy 30 cm állítható vágási szélesség, a jobb teljesítmény és a működési idő érdekében
- + Dupla, sodort 2.0 mm damil az erőteljes vágásért, akár 33 cm-es vágási szélesség

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Vágószélesség (cm)	28-33
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.7
Cikkszám	5133004547



RY36ELTX33A-0

BRUSHLESS



36 V Expand-It fűkasza

- + 36 V nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, a nagy igénybevételű kerti munkákhoz
- + Két sebesség fokozatú kapcsoló és 28 vagy 30 cm állítható vágási szélesség, a jobb teljesítmény és a működési idő érdekében
- + Dupla, sodort 2.0 mm damil az erőteljes vágásért, akár 33 cm-es vágási szélesség

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt	Nem
Vágószélesség (cm)	28-33
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.7
Cikkszám	5133004546



RAC100

15 m x 1,2 mm narancssárga damil

- + Damil Ryobi elektromos szegélynyírókhoz RLT3025F, RLT3025S, RLT3023.



Megnevezés:	RAC100
Cikkszám	5132002637

RAC101

15 m x 1,6 mm lila damil

- + Damil Ryobi elektromos és akkumulátoros szegélynyírókhoz RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825LI, RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831, RLT1830Li



Megnevezés:	RAC101
Cikkszám	5132002638

RAC102

2,0 mm fehér damil (15 m)

- + Damil Ryobi elektromos, akkumulátoros és benzinüzemű szegélynyírókhoz



Megnevezés:	RAC102
Cikkszám	5132002639

RAC103

2,0 mm fehér damil (50 m)

- + Damil Ryobi elektromos, akkumulátoros és benzinüzemű szegélynyírókhoz



Megnevezés:	RAC103
Cikkszám	5132002640

RAC104

2,4 mm damil (15 m)

- + Kerek damil elektromos, akkumulátoros és benzinüzemű szegélynyírókhoz és fűkaszákhöz RFT254, RLT26, RLT30, RLT430, RBC26, RBC30, RBC40, RBC42, RBC430, RBC52



Megnevezés:	RAC104
Cikkszám	5132002641

RAC105

2,4 mm damil (50 m)

- + Kerek damil Ryobi elektromos, akkumulátoros és benzinüzemű szegélynyírókhoz és fűkaszákhöz RFT254, RLT26, RLT30, RLT430, RBC26, RBC30, RBC40, RBC42, RBC430, RBC52



Megnevezés:	RAC105
Cikkszám	5132002642

RHT36B61R



36 V sövényvágó, 60 cm késsel

- + 36 V motor erejével még a legkeményebb sövényeket és ágakat is átvágja
- + Kiváló vágási minőség a precíz, 60 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- + A 26 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására is képes

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	26
Fűrészlap hossza (cm)	60
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1600
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.7
Cikkszám	5133004318



RY36PHT50A-0



MAX POWER nyeles sövényvágó

- + Vágjon könnyen magas sövényeket a nagy teljesítményű MAX POWER nyeles sövényvágóval
- + 50 cm-es gyémánt köszörült pengék a tiszta vágás érdekében
- + Még a nagy, vastag ágakkal is megbirkózik a 22 mm-es pengetávolságnak köszönhetően

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	22
Hossz (mm)	500
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1600
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly akkumulátor nélkül	4.4
Cikkszám	5133005382



**ÚJ
TERMÉK**



RY36PP25A-0**MAX POWER akkumulátoros ágvágó, 25 cm**


- + MAX POWER 25 cm-es nyeles ágvágó kiváló gyümölcsfák metszésére, elhalt fa és vihar okozta károk eltávolítására.
- + Nagy nyomatékú teljesítmény 5,5 m/s láncsebességgel
- + A termék teljes hossza 3 méter, így nincs szükség létra használatára

**HAMAROSAN
2023. Q3**

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Lánc sebesség (m/s)	5.5
Láncvezető hossza (cm)	25
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.02 (RY36B40B)
Cikkszám	5133005786

RHT36C61R20S**36 V sövényvágó, 60 cm késsel (1x2.0 Ah)**

- + 36 V motor erejével még a legkeményebb sövényeket és ágakat is átvágja
- + Kiváló vágási minőség a precíz, 60 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- + A 26 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására is képes



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Vágási kapacitás (mm)	26
Fűrészlap hossza (cm)	60
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1600
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.7
Cikkszám	5133004661

RY36CSX35A-0 BRUSHLESS**36 V láncfűrész 35 cm láncvezetővel, szénkefe nélküli motorral**

- + Szénkefe nélküli motor, nagy nyomatékot és könnyű vágást biztosít
- + 35 cm Oregon® késvédő és lánc nagy fatörzsek vágásához
- + Erőteljes 21 m/s láncsebességgel kimagasló vágási teljesítményt biztosít



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Lánc sebesség (m/s)	21
Láncvezető hossza (cm)	35
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.2
Cikkszám	5133004595

RY36CSX35A-150 BRUSHLESS**36 V láncfűrész 35 cm láncvezetővel, szénkefe nélküli motorral (1 x 5.0 Ah)**

- + Szénkefe nélküli motor, nagy nyomatékot és könnyű vágást biztosít
- + 35 cm Oregon® késvédő és lánc nagy fatörzsek vágásához
- + Erőteljes 21 m/s láncsebességgel kimagasló vágási teljesítményt biztosít



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Lánc sebesség (m/s)	21
Láncvezető hossza (cm)	35
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.2
Cikkszám	5133004596

CSA038

10"/25 cm cserelánc

- + 25,4 cm-es cserelánc



Megnevezés:	CSA038
Cikkszám	513200062

RAC255

16"/40 cm-es láncfűrészlánc

- + Kompatibilis a Ryobi MAX POWER RY36CSX40B szénkefe nélküli láncfűrészsel



Megnevezés:	RAC255
Cikkszám	5132005029

RAC249

16" / 40 cm-es láncvezető elektromos láncfűrészekhez

- + Kompatibilis a Ryobi RCS2340 és RY36CSX40B elektromos láncfűrészsel



Megnevezés:	RAC249
Cikkszám	5132002784

RAC261

35 cm / 14" láncvezető

- + 35 cm-es láncvezető
- + Kompatibilis a RY36CSX35A-val



Megnevezés:	RAC261
Cikkszám	5132004772

RAC262

3 5cm / 14" lánc láncfűrészhez

- + 35 cm-es lánc láncfűrészhez
- + Kompatibilis a RY36CSX35A-val



Megnevezés:	RAC262
Cikkszám	5132004773

RAC227

12"/30 cm lánc akkumulátoros láncfűrészhez

- + Kompatibilis a Ryobi RCS36, OCS1830 és RY36CSX30B akkumulátoros láncfűrészekkel



Megnevezés:	RAC227
Cikkszám	5132002436

RAC226

30 cm láncvezető láncfűrészhez

- + Kompatibilis a Ryobi RCS36, OCS1830 és RY36CSX30B akkumulátoros láncfűrészekkel



Megnevezés:	RAC226
Cikkszám	5132002486

RAC242

35 cm lánc láncfűrészhez

- + Ryobi 36 V akkumulátoros láncfűrészhez RCS36X3550Hi



Megnevezés:	RAC242
Cikkszám	5132002712

RAC241

35 cm láncvezető láncfűrészhez

- + Kompatibilis a Ryobi 36 V akkumulátoros láncfűrészrel RCS36X3550Hi



Megnevezés:	RAC241
Cikkszám	5132002711

RAC256

Láncfűrész hordtáska

- + Bármilyen 18V-os vagy 36V-os láncfűrészhez használható
- + Belső kivethető fekete műanyag tok a táska tisztán tartása érdekében
- + A megerősített menet bármilyen hosszúságú láncfűrészhez illeszkedik



Megnevezés:	RAC256
Cikkszám	5132005708

RAC258S

Védőkesztyű láncfűrészhez (2. osztályú védelem) S méret

- + 2. osztály (24 m/s láncsebesség védelem) bármely Ryobi láncfűrészrel kompatibilis
- + Prémium kecskebőr az extra kényelemért, légáteresztő, könnyen mosható
- + Érintőképernyő funkció a jobb mutatóujjon



Megnevezés:	RAC258S
Cikkszám	5132005709

RAC258M

Védőkesztyű láncfűrészhez (2. osztályú védelem) M méret

- + 2. osztály (24 m/s láncsebesség védelem) bármely Ryobi láncfűrészrel kompatibilis
- + Prémium kecskebőr az extra kényelemért, légáteresztő, könnyen mosható
- + Érintőképernyő funkció a jobb mutatóujjon



Megnevezés:	RAC258M
Cikkszám	5132005710

RAC258L

Védőkesztyű láncfűrészhez (2. osztályú védelem) L méret

- + 2. osztály (24 m/s láncsebesség védelem) bármely Ryobi láncfűrészrel kompatibilis
- + Prémium kecskebőr az extra kényelemért, légáteresztő, könnyen mosható
- + Érintőképernyő funkció a jobb mutatóujjon



Megnevezés:	RAC258L
Cikkszám	5132005711

RAC258XL

Védőkesztyű láncfűrészhez (2. osztályú védelem) XL méret

- + 2. osztály (24 m/s láncsebesség védelem) bármely Ryobi láncfűrészrel kompatibilis
- + Prémium kecskebőr az extra kényelemért, légáteresztő, könnyen mosható
- + Érintőképernyő funkció a jobb mutatóujjon



Megnevezés:	RAC258XL
Cikkszám	5132005712

RY36CVXA-0

BRUSHLESS

MAX POWER szénkefe nélküli kapálógép

- + A RYOBI 36 V MAX POWER akkumulátoros kapálógép lehetővé teszi a kemény talaj megmunkálását és a nagy területek kezelését
- + A szénkefe nélküli motor lehetővé teszi, hogy a talajművelő a legkeményebb talajon is dolgozzon, így új művelési területeket hozzon létre
- + Az állítható művelési szélesség és mélység lehetővé teszi a különféle feladatok elvégzését és egy szerszám, amely minden igényt kielégít

Erő	36V
Munka mélység (cm)	20
Munka szélesség (cm)	28 - 40
Number of tines	4
Súly (kg)	28.1
Cikkszám	5133005763



ÚJ
TERMÉK



RY36BLA-0

36 V nagy teljesítményű lombfúvó

- + A JET FAN technológia és az Axial Fan kialakítás erőteljes teljesítményt nyújt az optimális tisztítás érdekében
- + Változtatható sebességű kapcsoló a maximális irányításhoz minden környezetben
- + A Turbo gomb segítségével, megnövelt teljesítménnyel a nedves, nagy levelek ellen

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő sebessége (km/óra)	152
Levegő mennyisége (m³/perc)	14.9
Súly akkumulátor nélkül	2.9
Cikkszám	5133004576



RY36BPXA-0

BRUSHLESS



36 V háti lombfúvó

- + Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor és hatékony kialakítású fújó cső biztosítja a maximális teljesítményt
- + Kimagasló áramlási sebesség akár 232 km/óra teljesítménnyel
- + Sebesség tartó kar lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását és fenntartását a hosszabb ideig történő használatért a felhasználó fáradtságának csökkentése érdekében



Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	232
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	17.7
Súly akkumulátor nélkül	8.4
Cikkszám	5133004577

RAC364

Univerzális levelgyűjtő zsák

- + Univerzális lombfúvó- és szívó gyűjtőzsák, amely illeszkedik az összes Ryobi termékhez és a legtöbb versenytárs gépéhez
- + Több csatlakozási ponttal és extra hosszú cipzárjalval a legtöbb lombfúvóval használható
- + 50 L



Megnevezés:	RAC364
Cikkszám	5132002995

RAC365

Nagy méretű levelgyűjtő zsák

- + Kiváltja a gyártó által gyártott lombszívó gyűjtőzsákot, amely lehetővé teszi a nagy mennyiségű lombszívást közvetlenül 100-200 literes zsákokba.
- + A csatlakozás lehetővé teszi az univerzális illeszkedést az összes főbb márkájú, 62 cm-nél nagyobb csővel rendelkező lombfúvó/szívóhoz.
- + Rugalmas, 1 méter hosszú szoknya könnyen rögzíthető a legtöbb 100-200 literes gyűjtő zsákhoz.



Megnevezés:	RAC365
Cikkszám	5132003275



RYOBI

A HÓ NE LEGYEN AKADÁLY



**MAX POWER AKKUMULÁTOROS
SZÉNKEFE NÉLKÜLI HÓMARÓ**

RY36STX61A-250

45CM / 53CM / 61CM

HÓMARÓ



**HALKABB
TELJESÍTMÉNY**



**ZERO
KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁS**



**NINCS
MOTORSZERVIZ**

**MAX
POWER**
3BY SYSTEM

RY36STX61A-250

BRUSHLESS



MAX POWER szénkefe nélküli 61 cm-es hómaró (2 x 5,0 Ah)

- + A teljesen fémből készült változtatható sebességű csiga, 53 cm tisztítási magasság
- + A kettős szénkefe nélküli motor növeli a teljesítményt és a hatékonyságot.
- + Intelligens műszerfal a könnyű irányításért. Fém 180°-ban elfordítható hókivető, önjáró. LED-lámpák, fűtött markolat

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Munka szélesség (cm)	61
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	80.84 (RY36B50B)
Cikkszám	5133005737

ÚJ
TERMÉK

RY36STX53A-150

BRUSHLESS



MAX POWER szénkefe nélküli halk WHISPER 53 cm-es hómaró (1 x 5,0 Ah)

- + Változtatható fordulatszámú prémium fém- és gumi csiga korlátlan vezérlést biztosít. A téli hónapokban nélkülözhetetlen eszköz
- + Hókivető csőve 180°-ban elforgatható, könnyen állítható
- + Az alumínium összehajtható fogantyúk kompakt tárolást tesznek lehetővé

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5
Munkaszélesség (cm)	53
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	25.42
Cikkszám	5133005723

ÚJ
TERMÉK

RY36STX45A-140

BRUSHLESS



MAX POWER szénkefe nélküli 45 cm-es hómaró (1 x 4,0 Ah)

- + 45 cm munkaszélesség. Ideális kis és közepes méretű autóbekajtkókhoz
- + 25 cm hó mélységig is, anélkül, hogy elakadna. Hóelhordás 8 méterre, hogy megtisztítsa az utakat, hogy megakadályozza a jeges csúszást a kertben
- + Az összehajtható fogantyúk kompakt tárolást és könnyű szállítást biztosítanak.

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4
Munka szélesség (cm)	45
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	21.32 (RY36B40B)
Cikkszám	5133005724

ÚJ
TERMÉK

RY18BI150B-0



18V 150W Gen2 Inverter

- + A nagy teljesítményű, 2 az 1-ben ONE+ inverter és töltő váltóáramú tápellátást biztosít a vezetékes eszközöknek otthonától távol, miközben a ONE+ 18 V-os akkumulátorok töltését is lehetővé teszi.
- + Kiváló kis eszközök, például laptopok, ventilátorok, kamerák, drónok, rádiók, intelligens hangszórók és lámpák táplálására
- + Képes a Ryobi ONE+ akkumulátorok 1,7 A-es töltésére a mellékelt USB-C kábellel és fali csatlakozóval

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max teljesítmény (W)	225
Bemeneti teljesítmény (W)	150
AC Port	1
5133005792	5133005742



ÚJ
TERMÉK

RY36BI300A-0



36V 300W Inverter

- + Erőteljes MAX POWER inverter 230 V / 300 W folyamatos váltóáramot biztosít, amely lehetővé teszi, hogy a vezetékes eszközöket otthonától távol táplálja
- + Színusz hullámú inverter kiválóan alkalmas elektronikai eszközök áramellátására, mint laptopok, ventilátorok, kamerák, drónok, rádiók, intelligens hangszórók és lámpák
- + 1 x USB Type-A port és 1 x USB Type-C port (összesen 5V, 2.4A) telefonok, táblagépek és más USB-vel működő eszközök töltésére

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max teljesítmény (W)	500
Bemeneti teljesítmény (W)	300
AC Port	1
DC Port	2
Súly akkumulátor nélkül	0.85
Cikkszám	5133004893



RY36BI1800A-0



36 V 1800 W PowerHub 4 portos inverter generátor

- + Erőteljes 4 soros MAX POWER inverter, generátor 1600 W folyamatos váltóáramot biztosít, amely lehetővé teszi, hogy a vezetékes eszközöket otthonától távol táplálja
- + A „Clean” Pure Sine AC Power tökéletes az érzékeny elektronikai eszközök táplálására.
- + 4 x 5 V USB A port és 2 x 5/12/20 V USB C port telefonok, táblagépek, drónok, elektromos fogkefék, kerékpárlámpák és egyéb USB-tápellátású eszközök töltéséhez

Elérhető még: RY36BI1800A-250

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max teljesítmény (W)	3000
Bemeneti teljesítmény (W)	1600
AC Port	2
DC Port	6
Cikkszám	5133004942



MAX
36V SYSTEM
POWER

**MINDEN ERŐ
AMIRE SZÜKSÉG VAN**



2.0Ah



4.0Ah



5.0Ah

**HIGH
ENERGY**

ÚJ



6.0Ah

**HIGH
ENERGY**

ÚJ



8.0Ah

**HIGH
ENERGY**

12.0Ah



**MÉG TÖBB ÜZEMIDŐ.
MÉG TÖBB ERŐ.**

A Ryobi® MAX POWER akkus rendszer a legfejlettebb motortechnológiát, elektronikát és akkumulátorteljesítményt nyújtja MINDEN kültéri feladathoz.

**EXTRÉM
ERŐ**

**KIMAGASLÓ
TELJESÍTMÉNY**

**KOMPAKT
KIALAKÍTÁS**

RY36B20B**MAX POWER 2.0Ah Lithium+ akkumulátor**

- + 2.0Ah Lithium+ Max Power akkumulátor, hosszabb működési idő és kiemelkedő teljesítmény
- + Kiváló a kis igénybevételű alkalmazásokhoz, például sövénynyírásához és szegélyvágáshoz
- + Intellicell™ technológiával figyelni és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



Cikkszám

5133005548

RY36B40B**MAX POWER 4.0Ah Lithium+ akkumulátor**

- + 4.0 Ah Lithium+ Max Power akkumulátor, hosszabb működési idő és kiemelkedő teljesítmény, tartósabb mint a megelőző lithium technológia
- + Vezeték nélküli kényelem, amely a benzinüzemmel egyenértékű erőt nyújt
- + Intellicell™ technológiával figyelni és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



Cikkszám

5133005549

RY36B50B**MAX POWER 5.0Ah Lithium+ akkumulátor**

- + 5.0 Ah Lithium+ Max Power akkumulátor, hosszabb működési idő és kiemelkedő teljesítmény, tartósabb mint a megelőző lithium technológia
- + Vezeték nélküli kényelem, amely a benzinüzemmel egyenértékű erőt nyújt
- + Intellicell™ technológiával figyelni és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



Cikkszám

5133005550

RY36B60B**MAX POWER 6.0Ah Lithium+ High Energy akkumulátor**

- + A nagy teljesítményű HIGH ENERGY™ 6,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb üzemidőt biztosít, mint a szabványos MAX POWER akkumulátorok
- + Kiváló nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, például hosszabb fű nyírásához és nagyobb rönkök fűrészeléséhez
- + Intellicell™ technológiával figyelni és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



Cikkszám

5133005912

RY36B80B**MAX POWER 8.0Ah Lithium+ High Energy akkumulátor**

- + A nagy teljesítményű HIGH ENERGY™ 8,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb üzemidőt biztosít, mint a szabványos MAX POWER akkumulátorok
- + Kiváló nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, például hosszabb fű nyírásához és nagyobb rönkök fűrészeléséhez
- + Intellicell™ technológiával figyelni és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



Cikkszám

5133005911

RY36B12A**36V 12.0Ah Lithium+ High Energy akkumulátor**

- + Erőteljes HIGH ENERGY™ 12,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb működési időt biztosít, mint a megelőző lítium-ion technológiák
- + 12,0 Ah akkumulátor kiterjesztett futási időt és energiát biztosít a legnehezebb és legigényesebb alkalmazásokhoz
- + Intellicell™ technológiával figyelni és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



Cikkszám

5133004554

RY36C40A

MAX POWER akkumulátor töltő

- + MAX POWER™ töltő, amely 4A-es töltési sebességgel töltődik, ami azt jelenti, hogy mindössze egy óra alatt tölthet fel egy 4,0 Ah-s akkumulátort
- + 36 V-os töltő, amely kompatibilis az összes Ryobi MAX POWER™ akkumulátorral
- + A LED visszajelzést ad az akkumulátor állapotáról és a töltöttségi állapotról



HAMAROSAN
2023. Q3

Áramerősség (Ah)	1.0
Cikkszám	5133005667

RY36C17A

36 V akkumulátor töltő

- + 36 V töltő az összes 36 V Ryobi® akkumulátorral használható
- + LED-es jelző mutatja az akkumulátor és a töltés állapotát
- + 1.7 Ah ütemben tölt



Elérhető még: RY36BC17A-120

Áramerősség (Ah)	1.7
Cikkszám	5133004557

RY36C60A

36 V gyors töltő

- + A jelenleg elérhető legerősebb 36 V töltő, akár 1 óra alatt képes teljesen feltölteni az 5.0 Ah akkumulátort
- + 36 V töltő az összes 36 V Ryobi® akkumulátorral használható
- + LED-es jelző mutatja az akkumulátor és a töltés állapotát



Elérhető még: RY36BC60A-160

Áramerősség (Ah)	6.0
Cikkszám	5133004555

RY36C3PA

36 V 3 portos akkumulátor töltő

- + Új 3 portos töltőnk, kiváló azoknak a felhasználóknak, akik több akkumulátort szeretnének tölteni
- + 36 V-os háromportos töltő, amely kompatibilis az összes Ryobi® 36V Max Power akkumulátorral
- + Töltöttség jelző LED visszajelzést ad az akkumulátor állapotáról és töltési állapotáról



Áramerősség (Ah)	4.0
Cikkszám	5133005540

RY36BP3PA

MAX POWER hátizsák és akkumulátor töltő egyben

- + A MAX POWER hátizsák és hordozható akkumulátor töltő egyben, három akkumulátorporttal tökéletes üzemidőt biztosít útközben, tökéletes a legigényesebb alkalmazásokhoz
- + Beépített töltéskijelző azonnal tájékoztatja mindhárom akkumulátor állapotáról
- + A hátizsák MAX POWER akkumulátortöltőként is működik, egyszerűen csatlakoztassa a falra, és töltse fel az akkumulátorokat 6 A-es sebességgel



ÚJ
TERMÉK



Van egy **ONE+** mindenkinek

TÖBB MINT 200+ GÉP OTTHONÁHOZ ÉS KERTJÉHEZ



TÖBB MINT BARKÁCS



Autó
karbantartás



Tisztítás



Barkácsolás



Dekorálás



Kert fenntartás



Sövény és
faápolás



Otthon
felújítás



Gyepápolás



Világítás



Műhely



Kempingezés

ONE+

18 V
NYELES SZIVATTYÚ

RY18STPA-0



ONE+

18 V
BÚVÁRSZIVATTYÚ

RY18SPA-0



ONE+

18 V KOMPAKT
SÖVÉNY-PÁZSIT VÁGÓ

RY18GSA-0



ONE+

18 V
KÉZIKAPA

RY18HCA-0



ONE+

18 V 10CM KÉZI
LÁNCFŰRÉSZ

RY18PSX10A-0



ONE+

18 V 33 CM-ES EASYEDGE
SZEGÉLVÁGÓ

RY18LT33A-0



ONE+

18 V 3 AZ 1-BEN
SZEGÉLVÁGÓ ÉS FŰNYÍRÓ


RY18LMC30A-0



ONE+ KOMPATIBILIS

60W
SOLAR PANEL

RYSP60A



GÉPEINKET HOSSZÚ
TÁVRA TERVEZTÜK EZ
IGAZ A GARANCIÁRA IS

RY18LMX40A-0 **BRUSHLESS**

18 V szénkefe nélküli fűnyíró 40 cm vágási szélességgel

- + Szénkefe nélküli motor a kiváló vágási és fű összegyűjtési teljesítményért
- + Egy ONE+ akkumulátorral üzemeltetve, lehetőség van egy második akkumulátor elhelyezésére, a teljesítmény és a működési idő növelése érdekében
- + 40 cm vágási szélesség, fém késekkel a kiváló vágásért és mulcsozásért



Elérhető még: RY18LMX40A-150 & RY18LMX40A-240

Erő	18 V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül (kg)	17
Cikkszám	5133004584

RY18LMX37A-0 **BRUSHLESS**

18 V szénkefe nélküli fűnyíró 37 cm vágási szélességgel

- + 37 cm vágási szélesség, fém késekkel a kiváló vágásért és mulcsozásért
- + Szénkefe nélküli motor a kiváló vágási és fűgyűjtési teljesítményért
- + Egy ponton, hat pozícióban állítható magasság 25 mm - 70 mm-ig



Erő	18 V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	37
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül (kg)	11
Cikkszám	5133004597

RY18LMH37A-225

18 V Hibrid fűnyíró 37 cm vágási szélességgel

- + 18 V hibrid fűnyíró, 37 cm-es vágószélességgel, az akkumulátoros gépek előnyeivel, de a vezeték használatának lehetőségével
- + 37 cm-es vágási szélesség a könnyű mozgatásért a kertben
- + Egy ponton, hat pozícióban állítható magasság 25 mm - 70 mm-ig



Erő	18 V
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Vágási szélesség (cm)	37
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	16
Cikkszám	5133004671



OLM1833B**18 V fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel**


- + 33 cm-es vágási szélesség a kertben való könnyű manőverezhetőség érdekében
- + 5 fokozatú, egyponτος vágási magasság állítás 25-65 mm között
- + Ergonomikus fogantyú kialakítás, 3 magassági pozícióval, hogy minden felhasználó számára kényelmes használatot biztosíts



Erő	18 V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsoszó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül (kg)	7,7
Cikkszám	5133004305

RY18LMC30A-0**18 V 3 az 1-ben fűnyíró 30 cm-es vágási szélességgel**

- + Tökéletes eszköz kis méretű gyepék gondozásához
- + A 3 az 1-ben kialakítás lehetővé teszi, hogy egyetlen kompakt eszközzel szegély és él mentén vágjon, nyírjon
- + A 30 cm-es vágási szélesség könnyű munkát tesz lehetővé minden vágási feladatnál kis méretű kertekben

**ÚJ
TERMÉK**

Elérhető még: RY18LMC30A-120

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	30
Cikkszám	5133005917

RLT1825M15S**18 V szegélynyíró, vágási szélesség 25 cm (1 x 1.5Ah)**

- + 25 cm-es vágószélesség a hatékony vágási tartományért
- + EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- + Két fogantyús kialakítás a megnövelt kényelemért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Vágószélesség (cm)	25
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.65
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.3
Cikkszám	5133005015

RLT1831H20F**18 V Hibrid szegélynyíró, vágási szélesség 25/30 cm (1 x 2.0 Ah)**

- + Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
- + Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- + EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Vágószélesség (cm)	25/30
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.2
Cikkszám	5133003710

RY18LT33A-0



18 V EasyEdge™ szegélyvágó, vágási szélesség 33 cm

- + Az innovatív kialakítás lehetővé teszi a felhasználó számára a szegélymentén történő vágás funkció segítségével, hogy könnyedén váltson a vágás és a szegélyezés mód között
- + Tiszta átlatható szegélyek
- + A védőburkolattal ellátott kerék lehetővé teszi az egyenletes élek kialakítását



**ÚJ
TERMÉK**

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágószélesség (cm)	33
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Cikkszám	5133005731

RY18LT33B-0



18 V szegélyvágó, vágási szélesség 33 cm

- + A 33 cm-es vágási szélesség kiváló lefedettséget biztosít a fűnyíráshoz
- + Könnyű váltás a vágásról szegélyezési módra
- + Tiszta átlatható szegélyek



**ÚJ
TERMÉK**

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágószélesség (cm)	33
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Cikkszám	5133006024

OLT1832



18 V szegélynyíró, 25-30 cm vágási szélességgel

- + Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- + EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- + Teleszkópos nyél és állítható fogantyú kényelmet nyújt minden felhasználói magassághoz
- + Három pozícióban elforgatható damilfej a sokoldalúságért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágószélesség (cm)	25/30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.3
Cikkszám	5133002813

RY18EGA-0



18 V fűszegélyvágó

- + 18 V fűszegélyvágó a tiszta vágásokért a kert körül
- + Állítható fogantyú a megnövekedett kényelemért
- + Tartós, 22 cm-es kés



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	220
Vágási sebesség (ford/perc)	4000
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3.3
Cikkszám	5133004891

RAC124

Orsófedél, orsó 1,6 mm-es damillal RLT1830LI/ OLT1831/ RL1825LI/ OLT1825 szegélynyíróhoz

- + Kompatibilis az összes Ryobi 18V ONE+™ vezeték nélküli és hibrid fűnyíróval



Megnevezés: **RAC124**
Cikkszám **5132002433**

RAC125

3 db orsó akkumulátoros szegélynyíróhoz 1,6 mm-es damillal

- + 3 db orsó 1,6 mm-es damillal az összes RYOBI ONE+™ szegélynyíróhoz



Megnevezés: **RAC125**
Cikkszám **5132002434**

RAC142

2,0 mm-es damil orsó és orsófedél

- + Ryobi 36 V akkumulátoros fűnyírókhoz



Megnevezés: **RAC142**
Cikkszám **5132002769**

RAC143

3 db orsó akkumulátoros fűkaszához 2,0 mm damillal

- + Az összes Ryobi akkumulátoros szegélynyíróhoz RLT36 sorozathoz
- + Csavart damil csökkenti a zajt és nagyon erős
- + RAC127-et helyettesíti



Megnevezés: **RAC143**
Cikkszám **5132002770**

RAC117

20 cm Tri-Arc+™ kés

- + 26 cm kés fűkaszához az összes Ryobi benzinüzemű és 36 V Ryobi akkumulátoros fűkaszához



Megnevezés: **RAC117**
Cikkszám **5132002668**

RAC159

2,0 mm damilfej

- + Koppintós, gyorsöltésű damilfej
- + 2,0 mm-es duplasodort damillal
- + RY36ELTX33A-0 szegélyvágóhoz



Megnevezés: **RAC159**
Cikkszám **5132004628**

RAC114

Komplett fej fűkaszákhöz

- + Kompatibilis a RYOBI 36 V akkumulátoros fűkaszákkal



Megnevezés: **RAC114**
Cikkszám **5132002669**

RAC156

2,0 mm-es orsófej

- + 2,0 mm-es egysoros kerék damilfej
- + Kompatibilis az OLT1833 szegélyvágóval



Megnevezés: **RAC156**
Cikkszám **5132004531**

RAC155

10 db-os kés és fedélszett

- + Nagy igénybevételre tervezett kés 18 V akkumulátoros szegélynyíróhoz
- + Kompatibilis: OLT1825M, RY18LT25A-113P, RY18LT25A-120P, OLT1832, RLT2925



Megnevezés:	RAC155
Cikkszám	5132004559

RAC158

10 db cserelapát

- + 10 db cserelapátból álló csomag RAC155-höz



Megnevezés:	RAC158
Cikkszám	5132004561

RAC163

Tartalék kés szegélyezőhöz

- + 22 cm-es kés szegélyezőhöz



Megnevezés:	RAC163
Cikkszám	5132004924



OBC1820B**18 V fűkasza, kétkaros fogantyúval**

- + A nagy teljesítményű 18V-os motor optimális teljesítményt biztosít a kemény fű és a hosszú gyomnövények vágásához
- + 2 az 1-ben edzett acél kés és cserélhető vágó fej
- + 20 cm-es edzett acél TriArc™ vágópenge kemény munkákhoz



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	20
Vágási szélesség Szegelelynyíró kés (cm)	30
Damil átmérő (mm)	1.6
Súly akkumulátor nélkül (kg)	4.7
Cikkszám	5133002619

RY18HT55A-0**18 V sövényvágó 55 cm késsel**

- + Az új LINEA soros fogantyú, amelyet a fejlett ergonómia érdekében terveztek, ötvözi a kényelmet, a kompakt kialakítást és az egyszerű kezelhetőséget egy tökéletesen kiegyensúlyozott csomagban
- + Könnyű kialakítás a fokozott kényelem érdekében
- + Az 55 cm-es kés 24 mm-es vágási szélességgel elegendő erőt biztosít a nagyméretű ágak vágásához
- + Gyémánt köszörült kések a tiszta vágásért
- + HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül
- + HedgeSweep™ feltét, késvédő tok, vállhevederrel szállítva



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség Szegelelynyíró kés (cm)	55
Súly akkumulátorral (kg)	2.8
Cikkszám	5133004909

RY18HT50A-0**18 V sövényvágó, 50 cm késsel**

- + Az új LINEA soros fogantyú, amelyet a fejlett ergonómia érdekében terveztek, ötvözi a kényelmet, a kompakt kialakítást és az egyszerű kezelhetőséget egy tökéletesen kiegyensúlyozott formában
- + Könnyű kialakítás a fokozott kényelem érdekében
- + Az 50 cm-es kés 24 mm-es vágási szélességgel elegendő erőt biztosít a nagyméretű ágak vágásához



Elérhető még: RY18HT50A-120, vagy 55cm késsel, RY18HT55-0 vagy RY18HT55-140

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	24
Fűrészlap hossza (cm)	50
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1350
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.4
Cikkszám	5133005376

RY18HT45A-0**18 V sövényvágó, 45 cm késsel**

- + Az új LINEA soros fogantyú, amelyet a fejlett ergonómia érdekében terveztek, ötvözi a kényelmet, a kompakt kialakítást és az egyszerű kezelhetőséget egy tökéletesen kiegyensúlyozott kialakításban
- + Könnyű kialakítás a fokozott kényelem érdekében
- + Az 45 cm-es kés 22 mm-es vágási szélességgel elegendő erőt biztosít a nagyméretű ágak vágásához



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlap hossza (cm)	45
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1350
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.3
Cikkszám	5133005380

OHT1850X



18 V magassági sövényvágó

- + Magassági sövényvágó megkönnyíti a munkát a nehezen elérhető bokrok és sövények nyírásánál
- + 50 cm-es és 16 mm-es fűrészfogosztással
- + 4 fokozatban állítható fej és forgatható főfogantyú az optimális elérésért a különböző vágási alkalmazásoknál
- + Elfordítható hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden alkalmazásban
- + Központi kapcsoló a könnyű használatért
- + HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	16
Fűrészlap hossza (cm)	50
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1200
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3.2
Cikkszám	5133001249

RHT1851R20F



18 V sövényvágó, 50 cm késsel (1x 2.0 Ah)

- + Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően
- + Kiváló vágás a gyémánt köszörülésű 50 cm-es kések köszönhetően
- + Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1350
Fűrészlap hossza (cm)	50
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.7
Cikkszám	5133003714

OHT1845



18 V sövényvágó, 45 cm késsel

- + Könnyű és rendkívül kompakt sövényvágó, tökéletes sövények formázásához és bokrok karbantartásához
- + 45 cm-es gyémántkőszörülésű penge 18 mm-es vágási vastagsággal
- + Kiváló minőségű gyémántkőszörülésű pengék, melyek precíz vágást tesznek lehetővé



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	18
Fűrészlap hossza (cm)	1500
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.5
Cikkszám	5133003654

OPT1845



18 V ágvágó, 45 cm késsel

- + A 18 V prémium motor a még több vágási teljesítményért
- + 45 cm-es gyémánt kőszörült kések a tiszta vágásért
- + Nagy ágak vágása a 18 mm-es késsel



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	18
Fűrészlap hossza (cm)	45
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1350
Súly akkumulátor nélkül (kg)	4.2
Cikkszám	5133002523

OCS1830**18 V szénkefe nélküli láncfűrész 30 cm láncvezetővel**

- + Erőteljes szénkefe nélküli motor sima, kiváló minőségű vágást és még több végést eredményez
- + Akkus láncfűrész kiváló közepes méretű fák metszéséhez, gallyazásához, kivágásához
- + 30 cm-es Oregon® lánc és láncvezető



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	30
Lánc sebesség (m/s)	10
Szerszám nélküli láncfeszesség állítás	Igen
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3.2
Cikkszám	5133002829

RY18CS20A-0**18 V kompakt láncfűrész 20 cm-es láncvezetővel**

- + 20 cm láncvezető, kiváló kisebb rönkök vágásához tűzifához, metszéshez és ágak levágásához
- + A 20 cm-es lánc több láncfoggal, így simább vágásokat tesz lehetővé. Ezenkívül csökkenti a vibrációt és csökkenti a visszarúgás hatást.
- + Kézi olajozó rendszer a karbantartás lehető legegyszerűbbé tétele érdekében. Csak közvetlenül a láncvezetőre és a lánra kell olajat felvinni

**ÚJ
TERMÉK**

Elérhető még: RY18CS20A-125

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt	Nem
Lánc sebesség (m/s)	4.6
Láncvezető hossza (cm)	20
Szerszám nélküli láncfeszesség állítás	Nem
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.3
Cikkszám	5133005414



RAC274

10 cm-es lánc ágvágóhoz

- + Kompatibilis a RY18PSX10A 18V szénkefe nélküli 10 cm-es ágvágóval



Megnevezés:	RAC274
Cikkszám	5132005435

RAC234

20 cm-es lánc ágvágóhoz

- + Az összes Ryobi 18 V ONE+™ ágvágóhoz



Megnevezés:	RAC234
Cikkszám	5132002588

RAC235

20 cm-es láncvezető ágvágóhoz

- + Ryobi 18 V ONE+™ ágvágóhoz



Megnevezés:	RAC235
Cikkszám	5132002589

RAC270

20 cm-es lánc láncfűrészhez

- + Kompatibilis a Ryobi 18V 20 cm-es RY18CS20A kompakt láncfűrészrel



Megnevezés:	RAC270
Cikkszám	5132005416



RY18SCA-0**18 V ONE+ metszőolló**

- + Akkumulátoros metszőolló az egyszerű kézi metszésért
- + Nagy vágási teljesítmény a japán SK5 bypass pengékkel
- + A tiszta, precíz vágások elősegítik a növények egészséges növekedését



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	25
Vágópenge típusa	Bypass
Súly akkumulátor nélkül (kg)	0.7
Cikkszám	5133005024

RY18GSA-0**18 V 2 az 1-ben kézi pázsit- és sövényvágó**

- + Az új és továbbfejlesztett kialakítás kisebb és ergonomikusabb kialakítás a könnyebb használat érdekében
- + A szerszám nélküli fűrészlapcsere azt jelenti, hogy a sövénynyíró és a bozótvágópengék közötti váltás könnyen erőfeszítés nélkül történik
- + A 2 az 1-ben kézi pázsit és sövényvágó kiváló eszköz a kertje rendben tartásához

**ÚJ
TERMÉK**

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.01
Cikkszám	5133005764

RAC322**Pázsitnyíró kés RY18GSA-hoz**

- + Pázsitnyíró kés RY18GSA -hoz
- + A gyorskioldó rögzítési módszer rendkívül egyszerűvé teszi a pengék cseréjét
- + A minőségi SK5 acél hosszabb ideig megőrzi az élet



Megnevezés:	RAC322
Cikkszám	5132005964

RAC323**Sövényvágó kés RY18GSA-hoz**

- + Sövényvágó kés RY18GSA-hoz
- + A gyorskioldó rögzítési módszer rendkívül egyszerűvé teszi a pengék cseréjét
- + A minőségi SK5 acél hosszabb ideig megőrzi az élet



Megnevezés:	RAC323
Cikkszám	5132005965



OLP1832BX



18 V kézi ágvágó

- + Akkumulátoros ágvágó a könnyű metszésért még a nehezen elérhető helyeken is
- + 18 V motor könnyedén vágja keresztül az akár 32 mm ágakat is
- + Magas minőségű bypass típusú kések 250 Nm nyomatékot biztosítanak minden metszési feladat gyors elvégzéséhez



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágópenge típusa	Bypass
Vágási kapacitás (mm)	32
Vágási szög (°)	Nem állítható
Hosszúság (m)	0.85
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.9
Cikkszám	5133004392

RY18PLA-0



18 V nyeles ágvágó

- + Vezeték nélküli ágvágó a könnyed metszésért és a kiterjesztett elérésért
- + A teleszkópos nyél könnyen állítható 1,9 m-ről 2,7 m-re
- + Könnyedén átvágja a 32 mm vastag ágakat



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágópenge típusa	Bypass
Vágási kapacitás (mm)	32
Vágás ereje (Nm)	250
Max. hossz (m)	2.7
Vágási szög (°)	150°
Min. hossz (m)	1.9
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3.5
Cikkszám	5133004575

RY18PSA-0



18 V kézi ágvágó fűrés

- + A Ryobi 18 V ONE+ kézi ágvágó fűrés megkönnyíti a fák és cserjék nyírását
- + Nagy 80 mm vágási kapacitás kiváló a kisebb és közepes méretű ágak vágásához
- + Beépített ágvágó pofa



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	80
Fűrészlap hossza (cm)	15
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.3
Cikkszám	5133004594



OPP1820**18 V ágvágó, 20 cm hosszú láncvezetővel**

- + 20 cm hosszú Oregon lánccs és láncvezető
- + Nagy nyomatékú teljesítmény 5,5 m/s láncsebességgel
- + Kihúzható nyél az akár 3 méterre lévő ágak eléréséhez



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc sebesség (m/s)	5.5
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3.7
Cikkszám	5133001250

RY18SFX35A-0 BRUSHLESS**18 V szénkefe nélküli 35 cm gyepszellető/lazító**

- + Nagy teljesítményű szénkefe mentes motor 2x ONE+ akkumulátorral üzemeltetve az kiváműködési idő és teljesítményért
- + 4 munka mélység a könnyű fűmaradék és moha eltávolításért
- + Összecsukható fogantyú a könnyű tárolásért



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	35
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Gyűjtő zsák mérete (l)	55
Súly akkumulátor nélkül (kg)	9.0
Cikkszám	5133004548

RY18CVA-0**18 V rotációs kapa**

- + Használja a Ryobi rotációs kapát az egészséges talaj érdekében
- + A három sebességfokozat kiváló a különféle alkalmazásokhoz
- + Szerszám nélküli borona állítás a keskenyebb területek műveléséhez



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt	Nem
Munkaszélesség(cm)	20
Munkamélység (cm)	10
Boronák száma	4
Fordulatszám (ford/perc)	300, 250, 200
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.2
Cikkszám	5133005047

RY18HCA-0**18 V kis kézi kapa**

- + A RYOBI kézi kapa kiváló eszköz a gyomok eltávolítására, valamint a kis területek meghatalítására.
- + Távolítsa el a gyomokat, hogy gyönyörű virágágyásokat hozzon létre
- + A kis kialakításnak köszönhetően szűk helyeken is dolgozhat

**ÚJ
TERMÉK**

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Munkaszélesség(cm)	15cm
Munkamélység (cm)	5cm
Boronák száma	2
Fordulatszám (ford/perc)	180 - 220
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.6
Cikkszám	5133005766

RAC313

Akkumulátoros metszőolló kés

- + 32 mm-es bypass penge OLP1832BX-hez



Megnevezés:	RAC313
Cikkszám	5132003308

RAC260

Ágvágó fűrész fűrészlap (3 db)

- + 3 darabos ágvágó fűrész csere fűrészlap szett
- + Tartalmaz egy finom fa pengét (8tpi) és két durva fa pengét (6tpi)
- + Kompatibilis az RY18PSA-val



Megnevezés:	RAC260
Cikkszám	5132004624

RAC315

18 V nyeles ágmetsző csere penge

- + 32 mm-es bypass cserepengék a Ryobi akkumulátoros nyeles ágmetszőhöz RY18PLA-hoz



Megnevezés:	RAC315
Cikkszám	5132004941

RAC316

Övtartó metszőollóhoz

- + Szerszám tok a metszőollóhoz
- + Speciálisan kialakított forma, amelyet úgy terveztek, hogy mindkét Ryobi metszőollóhoz univerzális legyen
- + Kiegészítő pánt a lábhoz a még kényelmesebb tartásért



Megnevezés:	RAC316
Cikkszám	5132005026

RAC317

Fenőkő metszőollóhoz

- + Szilícium-karbid fenő kő 320-as szemcsemérettel
- + Segít megőrizni a pengék életét a precíz vágás érdekében,
- + A kiváló él kialakításához a követ vízzel vagy csak olajjal kell kenni. Fontos, hogy ne kombináljuk a kettőt.



Megnevezés:	RAC317
Cikkszám	5132005027

RAC318

Metszőolló csere kés

- + 25 mm-es bypass cserekés Ryobi akkus metszőollóhoz RY18SCA
- + 3 extra szerszámmal szállítjuk a könnyebb kicserélért



Megnevezés:	RAC318
Cikkszám	5132005028

RAC841

Kézi kapa borona szett

- + 4 darabos 12 fogas borona szett
- + Könnyen fellazítja a talajt, éles hegyekkel vágja le a gyökereket és a gyomokat
- + Az ívelt hegyek segítik a laza talaj megfordítását



Megnevezés:	RAC841
Cikkszám	5132005420

RY18BLA-0**18 V lombfúvó**

- + Könnyű kialakítás, maximális vezeték nélküli kényelemmel
- + A nagy teljesítményű ventilátor kialakítás maximális teljesítményt biztosít
- + Beépített törmelékkiparó a makacs szennyeződések és levelek fellazításához



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő sebessége (km/óra)	145
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	7.1
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.6
Cikkszám	5133005411

OBL18JB**18 V nagyteljesítményű lombfúvó**

- + A nagy hatásfokú jet-ventilátorok maximális teljesítményt nyújtanak
- + Változtatható sebesség-szabályozás a teljes mértékű sokoldalúság érdekében
- + Beépített törmelékkiparó a makacs szennyeződések és levelek fellazításához



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	160
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	7.9
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.1
Cikkszám	5133003662

RY18PW22A-125**18 V nagynyomású kézi mosó (1 x 2.5Ah)**

- + Ne okozzon problémát a magasnyomású mosó használata autójára, kerékpárja tisztításakor, egyszerűen csatlakoztassa a ONE+ EZClean kézi mosót egy tömlőhöz és indulhat a munka
- + Tisztítson bárhol a kézi mosóval. A mellékelt szifonkészlet segítségével bármilyen édesvízforrásból - például tóból vagy akár egy vödörből - vizet húzhat, hogy bárhol használhassa a kézi mosót.
- + A 6 méteres tömlőt használva tisztíthat bárhol akár egy tóból, vödörből is használhatja a vizet



Elérhető még: Akkumulátor és töltő nélkül (5133004570)

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	182
Max. nyomás (bar)	22
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.0
Cikkszám	5133004991



RY18PCB-0



18 V járólap és térfő tisztító suroló kefével

- + Tisztítson külfőfé felületeket a kert körül, akár padlót és a teraszokat is
- + Nem kell többé térdelni, a teleszkópos nyél bármilyen magasság állítására alkalmas, nem kell többé hajolni
- + Gumirozott fogantyú



Elérhető még: RY18PCB-140

Erő	18 V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szállítási terjedelem	Súrolókefe
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3.5
Cikkszám	5133004729

RY18PCA-0



18 V fugatisztító drótkéfével

- + Könnyen eltávolíthatja a gyomokat és a fűvet a téglák, a burkolólapok és más burkolatok között
- + Nem kell többé térdelni, a teleszkópos nyél bármilyen magasság állítására alkalmas, nem kell többé hajolni
- + Gumibevonatú fogantyú



Elérhető még: RY18PCA

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szállítási terjedelem	Drótkéfe
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.9
Cikkszám	5133004727



RAC816**Univerzális súrolókefe**

- + Univerzális súrolókefe különféle sík felületek tisztításához, beleértve a padlót, a járdát, a teraszokat
- + A legjobb eredmény elérése érdekében a külön kapható Ryobi tisztítószerrel használható



Megnevezés:	RAC816
Cikkszám	5132004348

RAC820**Fa súrolókefe**

- + Súrolókefe a fafelületek, például a teraszok finom és egyenletes tisztításához
- + A legjobb eredmény érdekében használja a Ryobi RAC734 fa tisztítószerrel – külön megvásárolható



Megnevezés:	RAC820
Cikkszám	5132004737

RAC823**Seprőkefe**

- + Egyéb tisztítószer és víz nélkül takarítja le a törmelékét a száraz felületekről
- + Különösen ajánlott műfű tisztítására és karbantartására



Megnevezés:	RAC823
Cikkszám	5132004738

RAC824**Kefe nagy igénybevételelű tisztításhoz**

- + A drótsörték agresszíven távolítják el a mohát és egyéb rátapadt szennyeződést a felületről
- + Használata olyan felületeken javasolt, amelyek ellenállnak a karcolásnak



Megnevezés:	RAC824
Cikkszám	5132005036

RAC825**Súrolókefe**

- + Kiváló egyensúlyt biztosít az univerzális súrolókefe és a nagy teljesítményű kefe között a különböző felületek tisztításához



Megnevezés:	RAC825
Cikkszám	5132005037

RAC814**Tisztító drótkefe**


- + Tartozék drótkefe a Ryobi 18 V-os RY18PCA terasztisztítóhoz
- + 115 mm-es drótkefe téglák, térkövek tisztításához



Megnevezés:	RAC814
Cikkszám	5132004346

RAC818**Gyengéd nylon kefe**

- + 115 mm-es gyengéd kefe puha köhöz, például homokkőhöz
- + A gyengéd sörték biztosítják, hogy a felületek ne karcolódjanak meg vagy sérüljenek meg
- + Kompatibilis az RY18PCA szerszámmal



Megnevezés:	RAC818
Cikkszám	5132004736

RAC733**Univerzális mosószer**

- + Mosószer általános célú nagy teljesítményű tisztításhoz
- + Használja nagynyomású mosóval, EZClean elektromos mosóval vagy súrolóval a szennyezett felületek tisztításához



Megnevezés:	RAC733
Cikkszám	5132003870

RAC734

Mosószer fa felületekhez

- + Mosószer fafelületek és padlóburkolatok nagy igénybevételű, általános célú tisztítására



Megnevezés: **RAC734**
Cikkszám: **5132003871**

RAC731

Tisztítószer kő felületekhez

- + Kőfelületekhez ajánlott tisztítószer az olaj, zsír, algák, emissziós foltok és egyéb eltávolítására



Megnevezés: **RAC731**
Cikkszám: **5132003868**

RAC732

Ultra habos mosószer

- + Aktív szennyeződésetávolító ultrahabosítóval autótisztításhoz
- + EZClean-nel vagy nagynyomású mosóval ajánlott. Az optimális teljesítmény érdekében használja habszóróval



Megnevezés: **RAC732**
Cikkszám: **5132003869**

RAC717

EZClean 20L víztartály

- + A 20 literes víztartály hordozható vízforrásként szolgál útközbeni tisztításhoz
- + Kompatibilis a Ryobi akkus EZClean mosóval



Megnevezés: **RAC717**
Cikkszám: **5132004901**

RAC748

EZClean mosószer tartó tartály

- + A tisztítást könnyedén felviszi a felületre
- + Akár 750 ml mosószert is képes tárolni
- + Kompatibilis a Ryobi EZClean mosóval



Megnevezés: **RAC748**
Cikkszám: **5132004902**

RAC749

EZClean kerékmosó kefe

- + Mossa le a bronzait, hogy ragyogjon a gumiabroncs
- + Kompatibilis a Ryobi EZClean mosóval



Megnevezés: **RAC749**
Cikkszám: **5132004903**

RAC750

EZClean többfunkciós kefe

- + Tisztítsa autóját vagy más felületet ezzel a puha sörtéjű kefével a nagyobb szennyeződések eltávolítása érdekében
- + A kefe 360 fokban elforgol a jobb manőverezhetőség érdekében
- + Kompatibilis a Ryobi EZClean mosóval



Megnevezés: **RAC750**
Cikkszám: **5132004904**

RAC751

EZClean adapter 2L flakonhoz

- + Bármilyen 2 literes palackot víztartállyá alakíthat ezzel az adapterrel
- + Kompatibilis a Ryobi EZClean mosóval



Megnevezés: **RAC751**
Cikkszám: **5132004905**

RAC754**EZClean porlasztó szett**

- + EZClean mosóját fertőtlenítőszerrel és tisztítószerrel használja
- + 3 porlasztó fűvókát tartalmaz 50 mik., 70 mik. vagy 160 mik. permethez
- + Kétféle adaptert tartalmaz, egy 2 literes palackhoz és egy nagy tartályhoz



Megnevezés:	RAC754
Cikkszám	5132005123

RAC763**EZClean lehdzó**

- + Csatlakoztassa az EZClean készüléket egy vödör szappanos vízzel, permetezzen le egy ablakot, majd szárítsa meg
- + Kompatibilis a Ryobi akkus EZClean nagynyomású kézi mosóval



Megnevezés:	RAC763
Cikkszám	5132005467

RAC764**EZClean forgófejes adapter**

- + Az EZClean mosóval bármilyen szögben tisztíthat a forgó kefe segítségével
- + Tisztítsa meg az ereszcatornákat
- + Ryobi akkus EZClean nagynyomású kézi mosóval használja



Megnevezés:	RAC764
Cikkszám	5132005468

RAC765**EZClean esőztető fej**

- + Nyolc permetezési beállítás különféle alkalmazásokhoz
- + Kompatibilis a Ryobi akkus EZClean nagynyomású kézi mosóval



Megnevezés:	RAC765
Cikkszám	5132005469

RAC768**EZClean hosszabító szár**

- + Használja az EZClean mosót az 1,2 m hosszú toldószárral
- + Kompatibilis a Ryobi akkus EZClean nagynyomású kézi mosóval



Megnevezés:	RAC768
Cikkszám	5132005472

RAC769**EZClean szifon szett**

- + Könnyen meghosszabbíthatja a szifoncsovet 6 méterrel, beleértve a szűrőt is
- + Használható csereszifonkészletként is
- + Kompatibilis a Ryobi akkus EZClean nagynyomású kézi mosóval



Megnevezés:	RAC769
Cikkszám	5132005473

RAC770**EZClean gyorscsatlakozó szett**

- + Csere gyorscsatlakozó fűvóka az EZClean mosóhoz
- + Adapterrel, amellyel tömlőt vagy szifonkészletet csatlakoztathat a csaphoz



Megnevezés:	RAC770
Cikkszám	5132005474

RAC771**EZClean 3 az 1-ben fűvóka**

- + 3 az 1-ben fűvóka, turbó, öblítés és 15 fokos permetezési funkciókkal
- + Kompatibilis a Ryobi akkus EZClean nagynyomású kézi mosóval



Megnevezés:	RAC771
Cikkszám	5132005475

RYOBI

18V ONE+

Szivattyúk Otthonához és kertjéhez



Akár négymilliárd liter víz
is hasznosítható!

RY18STPA

ONE+™ szivattyú teleszkópos nyéllal



ÖNTÖZÉSHEZ

Csatlakoztassa bármely kerti eszközhöz ¾- hüvelykes adapterünkkel.



ESŐVÍZ ÁTEMELÉS

Távolítsa el gyorsan a vizet a 1 ½ hüvelykes tömlővel.

Az esővíz összegyűjtésének előnyei



**NEM TERHELI
A HÁLÓZATI
VIZELLÁTÁST**



**ÉLVEZZE AZ
EGÉSZSÉGES
ÉS GYÖNYÖRŰ
KERTET**



**KÁROS
KÖRNYEZETI
HATÁSOK
CSÖKKENTÉSE**

RY18SPA

ONE+™ Búvárszivattyú

GYORS VÍZÁTEMELÉS

VÉSZHELYZETI ALKALMAZÁSOK

AUTOMATIKUS LEÁLLÁS

FALI RÖGZÍTÉS

**SZENNYEZETT VÍZHEZ
HASZNÁLJON SZÜRÖT**



RY18STPA-0**18 V teleszkópos nyeles szivattyú**

- + Kiváló minőségű szivattyú, amely alkalmas vízvezetésre, gyors vízszállításra és öntözésre.
- + Használja a horoggal a szivattyút rögzítéséhez. Használtsa újra a begyűjtött esővizet a kertben a növények öntözésére
- + Csatlakoztassa a mellékelt 11/2"-es nyomótömlőt a maximális áramlási sebesség eléréséhez, vagy használja a G3/4" tömlőadaptert, és csatlakoztassa a kerti tömlőhöz

**ÚJ
TERMÉK**

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	3360
Merülési mélység (m)	1.2
Max. fej magasság (m)	7
Min. szívási szint (mm)	50
Részecskeméret (átmérő)	1
Cikkszám	5133005716

RY18SPA-0**18 V búvárszivattyú**

- + Akkus szivattyú kiváló a vízszint csökkentésére akár, egy esetleges alagsori vizesedés esetén is. Nagy áramlási sebesség, gyors munkavégzés.
- + A szivattyú alján található retesszel a szűrő be- és kikapcsolható. Ha a szűrő be van kapcsolva, a szivattyú szennyezett vízben is használható. A háló megakadályozza az 1 mm-nél nagyobb átmérőjű szennyeződések átjutását. Tiszta vizes alkalmazásoknál kapcsolja ki a szűrőt

**ÚJ
TERMÉK**

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	4200
Merülési mélység (m)	5
Max. fej magasság (m)	8
Időzítő opció	5 perc; 10 perc; 15 perc
Vízkiemenet mérete (mm)	25.4
Cikkszám	5133005778

RY18BPSB-0



18 V háti permetező

- + A változtatható fordulatszámú permetező megszünteti a nyomás eléréséhez szükséges folyadékszivattyúzás fáradalmait.
- + Kényelmes kialakítás a komfortos használatért. Az összes heveder állítható.
- + Tölts fel a 15 literes tartályt a kívánt oldattal, ez elegendő akár a legnagyobb kertekhez is.



ÚJ
TERMÉK

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (liter/perc)	36 -108
Tartály kapacitása (l)	15
Súly (kg)	4.8
Cikkszám	5133005774

RY18FGA-0



18 V ködpermetező

- + Kiválóan használható fertőtlenítőszerrel, tisztítószerrel, gyomirtókkal, rovarirtókkal és gombaölőkkel együtt
- + A hagyományos permetezőgépekkel ellentétben az anyagok részei szét porladnak, vagyis messzebbre érnek és egyenletesebben terülnek el.
- + Fáradtság nélküli munkavégzés



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Average particle size (µm)	40
Áramlási sebesség (l/óra)	7.2
Lefedtség percenként (m ²)	93
Elérés (m)	4.5
Tartály kapacitása (l)	2
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.8
Cikkszám	5133004912

OWS1880



18 V kézi permetező, 3,5 L

- + Gombnyomásra helyezhető nyomás alá, megkönnyítve a kézi szivattyúzást
- + 3,5 literes tartály beépített mérőedénnyel



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	30
Tartály kapacitása (l)	3.5
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.5
Cikkszám	5133002676

OSS1800



18 V magászóró

- + Szárazanyag szórásához, többek között vetőmag, műtrágya és takarmány
- + Változtatható áramlási sebesség és 0 m-től 2 m-ig szabályozható szórási terület
- + Az eltömődésgátló biztosítja az anyag folyamatos áramlását



Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Kapacitás (l)	4
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.4
Cikkszám	5133003729

RY18BZA-0



18 V akkumulátoros rovarcsapda

- + A 18 V-os rovarcsapda magas 2600 feszültséggel rendelkezik a nagy legyek, szúnyogok, lepkék, és egyéb rovarok elpusztításához.
- + Rovarok elleni védelemre
- + Tartalmaz egy USB-portot és telefontartót az eszközök töltéséhez, valamint kialakított hely a telefon tarolására



ÚJ
TERMÉK

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
UV hullámhossz (nm)	365
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1
Cikkszám	5133005048



Az önmagáról gondoskodó akkumulátor



25 év


18V ONE+
AKKUMULÁTOR
KOMPATIBILITÁS

Töltöttség jelző



Az akkumulátor töltöttségének és a terhelés felügyeletének legegyszerűbb módja.

Védelmi elektronika



Az elektronika képes leállítani a szerszámot, ha az akkumulátor túl nagy terhelés alatt van, vagy ha túlságosan felmelegszik, ezzel védve mind szerszámot, mind az akkumulátort a károsodástól.

Nagy teljesítményű cellák



Szükség esetén, a jobb teljesítmény eléréséhez, a cellák képesek a terheléstől függően nagyobb áramot leadni.



IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját, hogy az optimális teljesítményt és működési időt biztosítsa bármelyik ONE+ géphez és alkalmazáshoz.

RB18L25**18 V 2.5 Ah Lithium+ akkumulátor**

- + Erőteljes 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- + 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- + + Intellicell™ technológia



Cikkszám

513300502

RB18L30**18 V 3.0 Ah Lítium+ HIGH ENERGY akkumulátor**

- + Erőteljes 3.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt
- + Nagy teljesítményű akkumulátorcellák, akár 25% -kal kevesebb hőt termelnek



Cikkszám

5133002867

RB18L50**18 V 5.0 Ah Lithium+ akkumulátor**

- + Erőteljes 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző Ryobi® lítium-ion akkumulátor technológiák
- + 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- + + Intellicell™ technológia



Cikkszám

5133002433

RB18L90**18 V 9.0 Ah Lítium+ HIGH ENERGY akkumulátor**

- + Erőteljes 9.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt
- + Nagy teljesítményű akkumulátorcellák, akár 25% -kal kevesebb hőt termelnek



Cikkszám

5133002865

RC18120-140**18 V 4.0 Ah Lithium+ akkumulátor + töltő szett**

- + Kompatibilis minden One+ 18V Lithium-ion akkumulátorral
- + Intelligens állapot felmérés, figyel az akkumulátor feszültségét és hőmérsékletét töltés közben a hosszú élettartam érdekében
- + A töltő jelzi, amikor az akkumulátor elérte a 80%-s töltöttségi szintet és késő a használatra



Cikkszám

5133003360

RC18118C**18 V Autós töltő**

- + 12 V autós aljzatba történő csatlakoztatás, rugalmas akkumulátor töltést tesz lehetővé akár vezetés közben is
- + ONE+ töltő az összes 18 V akkumulátorral kompatibilis
- + Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát



Cikkszám

5133002893

RC18120**18 V ONE+ Kompakt töltő**

- + Kompakt gyors töltő, 2.0Amp/h ütemben tölt, vagyis 1 óra alatt tölti a 2,0 Ah akkumulátort
- + ONE+ töltő, az összes ONE+ 18 V lítium-ion akkumulátorral kompatibilis
- + Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát



Cikkszám

5133002891

RC18150**18 V ONE+ Gyors töltő**

- + A valaha leggyorsabb ONE+ töltő. Töltési sebesség 5,0Amp/h, 5,0 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- + ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis
- + Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát



Cikkszám

5133002638

RYOBI

ENERGIA BÁRHOL

ÖSSZEGYŰJTI
A NAP ENERGIÁJÁT

RYSP14A



TÁROLJA
AZ ÁRAMOT

RY18BI150B



CSATLAKOZTASSA
ESZKÖZÉT

R18VI

**MAX
POWER**


ONE+



RYSP14A

14W napelem panel

- + A Ryobi 14 W-os napeleme tökéletes az eszközeinek áramellátásához útközben
- + A pántokkal könnyedén rögzítheti a napelemet egy hátizsákhoz vagy sátorhoz
- + Az RY18BI150B inverter használatával a Ryobi ONE+ akkumulátorokat akár a nap energiájával is töltheti
- + 2 x USB-A csatlakozás biztosítja az áramellátását

ÚJ
TERMÉK


Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Leadott teljesítmény (W)	14
DC port	2
Cikkszám	5133005744

*Az eredmények eltérőek lehetnek

RYSP21A

21W napelem panel

- + A Ryobi 21 W-os napeleme tökéletes az eszközeinek áramellátásához útközben
- + A pántokkal könnyedén rögzítheti a napelemet egy hátizsákhoz vagy sátorhoz
- + Az RY18BI150B inverter használatával a Ryobi ONE+ akkumulátorokat akár a nap energiájával is töltheti
- + 2 x USB-A csatlakozás biztosítja az áramellátását

ÚJ
TERMÉK

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Leadott teljesítmény (W)	21
DC port	2
Cikkszám	5133005745

*Az eredmények eltérőek lehetnek

RYSP60A

60W napelem panel

- + A Ryobi 60 W-os napeleme tökéletes az eszközeinek áramellátásához útközben
- + A támaszokkal a panel könnyen elhelyezhető úgy, hogy a nap felé nézzen
- + Az RY18BI150B inverter használatával a Ryobi ONE+ akkumulátorokat akár a nap energiájával is töltheti
- + 1 x USB-A aljzatot, 1 x USB-C aljzatot és 1 x 8 mm-es dugós aljzat

ÚJ
TERMÉK

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Leadott teljesítmény (W)	60
DC port	2
Cikkszám	5133005746

*Az eredmények eltérőek lehetnek

RY18BI150B-0

18V 150W Gen2 Power Inverter

- + A nagy teljesítményű, 2 az 1-ben ONE+ inverter és töltő váltóáramú tápellátást biztosít a vezetékes eszközöknek otthontól távol, miközben a ONE+ 18 V-os akkumulátorok töltését is lehetővé teszi.
- + Kiváló kis eszközök, például laptopok, ventilátorok, kamerák, drónok, rádiók, intelligens hangszórók és lámpák táplálására
- + Képes a Ryobi ONE+ akkumulátorok 1,7 A-es töltésére a mellékelt USB-C kábellel és fali csatlakozóval

ÚJ
TERMÉK

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max teljesítmény (W)	225
Bemeneti teljesítmény (W)	150
AC Port	1
Cikkszám	5133005742

RXEX01

Expand-It™ Toldószár

- + Kiváló az ágvágó és sövényvágó meghosszabbítására
- + Hossz: 62 cm
- + 0,6 kg



Megnevezés: **RXEX01**
Cikkszám: **5132002793**

RXBC01

Expand-It™ SmartTool Fúkasza

- + SmartTool technológia optimalizálja a kés sebességét a tiszta vágásokért
- + Kimagasló teljesítmény 8100 percenkénti fordulattal benzinüzemű motorral hajtva
- + Max. teljesítmény 7080 percenkénti fordulattal 1200 W-os motorral hajtva



Megnevezés: **RXBC01**
Cikkszám: **5132002795**

RXPR01

Expand-It™ Ágvágó

- + Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a lánc sebességét
- + A benzin- és elektromos motorok prémium 15 m/s vágási teljesítményt biztosítanak
- + 15° fokban döntött 25,4 cm fűrészlap a komfortos és biztonságos vágásért



Megnevezés: **RXPR01**
Cikkszám: **5132002797**

RXAHT01

Expand-It™ Sövényvágó

- + Intelligens SmartTool technológia, optimalizálja a kés sebességét a sövény vágásához
- + Kimagasló teljesítmény 4670 percenkénti löketszámmal benzinüzemű motor által hajtva
- + Maximum teljesítmény 3916 percenkénti löketszámmal 1200 W-os motor által hajtva



Megnevezés: **RXAHT01**
Cikkszám: **5132002796**

RLM13E33S



1300 W fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel

- + Erőteljes 1300 W-os motor, 33 cm-es vágási szélességgel
- + Több ponton állítható fogantyú magasság
- + A szélek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően



Erő	1300W
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsoszó funkció	Igen
Súly (kg)	9
Cikkszám	5133002343

RLM15E36H



1500 W fűnyíró, 36 cm vágási szélességgel

- + 1500 W-os erőteljes motor 36 cm vágási szélességgel
- + Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- + Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig



Erő	1500W
Vágási szélesség (cm)	36
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsoszó funkció	Igen
Súly (kg)	11.5
Cikkszám	5133002345

RLM18E40H



1800 W fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel

- + 1800 W-os erőteljes motor 40 cm-es vágási szélességgel
- + Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- + Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig



Erő	1800W
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsoszó funkció	Igen
Súly (kg)	13
Cikkszám	5133002347

RLT352S



350 W szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel

- + Könnyű és erőteljes 350 W-os nagy teljesítményű motor
- + 25 cm-es vágási szélesség a gyors gyom és fű ritkításért
- + EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között



Erő	350W
Vágószélesség (cm)	25
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.5
Damill adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly (kg)	1.9
Cikkszám	5133002789

RBC1226I



**1200 W fűkasza,
26 cm vágási szélességgel**

- + Erőteljes 1200 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- + SmartTool technológia még nagyobb teljesítményt biztosít az Expand-it™ kiegészítőkhöz
- + 2 az 1-ben 26 cm-es Tri-Arc™ edzett acél kés a precíz vágásokért



Erő	1200W
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	26
Vágási szélesség Szegélynyíró kés (cm)	38
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133002506

RLT5127



**500 W szegélynyíró,
27 cm vágási szélességgel**

- + Könnyű és erős, 500 W-os nagy teljesítményű motor
- + Nagy, 27 cm-es vágási út, amellyel minden feladat gyorsan elvégezhető
- + EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között



Erő	500W
Vágószélesség (cm)	27
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly (kg)	2.8
Cikkszám	5133003639

RLT6130



**600 W szegélynyíró,
30 cm vágási szélességgel**

- + Erőteljes 600 W-os nagy teljesítményű motor a hatékony vágás érdekében
- + A kihúzható ütköző és az állítható fogantyú



Erő	600W
Vágószélesség (cm)	30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly (kg)	2.9
Cikkszám	5133003641

RAC149

3 db damilorsó 1.5 mm damil szegélynyíróhoz

- + 3 db 1,5 mm-es damilorsó
- + Összesen 24 méter damil



Megnevezés:	RAC149
Cikkszám	5132003310

RAC118

Komplett fej szegélynyíróhoz

- + Kompatibilis a Ryobi elektromos fűkaszával, beleértve az RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523, RLT3525 és RLT3123
- + Kettőszálú damil és damilfej



Megnevezés:	RAC118
Cikkszám	5132002590

RAC119

3 db orsó elektromos szegélynyírókhoz
1.2 mm damillal

- + Ryobi elektromos szegélynyírókhoz RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523 és RLT3123.
- + Dupla damil és ütközőfej



Megnevezés: **RAC119**
Cikkszám: **5132002591**

RAC122

Automatikus adagolású orsó 1.5 mm
sodort damillal

- + Kompatibilis a Ryobi elektromos fűnyírókkal, beleértve az RLT4027, RLT4125, RLT5027, RLT6030, RLT5127, RLT6130.



Megnevezés: **RAC122**
Cikkszám: **5132002670**

RAC123

3 db orsó vezetékes szegélynyíróhoz
1.5 mm damillal

- + 1.5 mm damil 3 csomag orsó vezetékes szegélynyírókhoz RLT4027, RLT5027, RLT6030



Megnevezés: **RAC123**
Cikkszám: **5132002671**

RAC110

2 db damilorsó 1.5 mm damillal



Megnevezés: **RAC110**
Cikkszám: **5132002775**

RAC109

2 db damilorsó 1.5 mm damillal



Megnevezés: **RAC109**
Cikkszám: **5132002645**

RAC120

Damilfej vezetékes szegélyvágóhoz 1.5 mm

- + Kompatibilis a Ryobi elektromos szegélynyírókkal, beleértve az RLT7038, RLT1038, RLT1238, RLT8038, RLT1238I



Megnevezés: **RAC120**
Cikkszám: **5132002592**

RPT4545E



450 W elektromos nyeles sövényvágó, 45 cm késsel

- + Erőteljes 450 W-os motor teljesítmény
- + 45 cm-es lézer vágott, nagyon precíz kés a tiszta vágásokért
- + 20 mm-es kések nagy ágak vágását teszik lehetővé



Erő	450W
Vágási kapacitás (mm)	20
Fűrészlap hossza (cm)	45
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1700
Súly (kg)	4.1
Cikkszám	5133002226

RHT4550



450 W sövényvágó, 50 cm késsel, 20 mm vágási szélességgel

- + Erőteljes és könnyű 450 W-os motor
- + Kettős mozgású, gyémántkőszőrüléssel kész a tiszta és precíz vágásokért
- + 50 cm-es fűrészlap az akár 20 mm-es átmérőjű ágakhoz



Erő	450W
Vágási kapacitás (mm)	20
Fűrészlap hossza (cm)	50
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1600
Súly (kg)	2.9
Cikkszám	5133002793

RHT5655RS



550 W sövényvágó, 55 cm késsel, 26 mm vágási szélességgel

- + A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 550 W-os motor kiváló teljesítményt nyújt
- + Egyszerű vágás az 55 cm-es, precíziós, gyémántkőszőrüléssel kész pengéknek köszönhetően
- + A 26 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes



Erő	550W
Vágási kapacitás (mm)	26
Fűrészlap hossza (cm)	55
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1500
Súly (kg)	3.6
Cikkszám	5133003643

RHT6760RL



650 W sövényvágó, 60 cm késsel, 30 mm vágási szélességgel

- + A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 650 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- + A 60 cm-es, precíziós lézervágással készült gyémántkőszőrüléssel kész pengék rendkívül pontos és tiszta vágást biztosítanak
- + A 30 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes



Erő	650W
Vágási kapacitás (mm)	30
Fűrészlap hossza (cm)	60
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1500
Súly (kg)	4.0
Cikkszám	5133003647

RHT8165RL



800 W sövényvágó, 65 cm késsel, 34 mm vágási szélességgel

- + A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 800 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- + A 65 cm-es, precíz lézervágott gyémántkőszűrűlésű pengék rendkívül pontos és tiszta vágást biztosítanak
- + A 34 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes



Erő	800W
Vágási kapacitás (mm)	34
Fűrészlap hossza (cm)	65
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1500
Súly (kg)	4.0
Cikkszám	5133003649

RPP750S



750 W elektromos ágvágó, 20 cm láncvédővel

- + Erőteljes 750 wattos motor
- + 20 cm Oregon® lánc és láncvédő
- + Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel



Erő	750W
Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc sebesség (m/s)	10
Olajtartály kapacitása (l)	0.08
Súly (kg)	3.8
Cikkszám	5133002228

RCS1935B



1900 W elektromos láncfűrész 35 cm láncvezetővel

- + Erőteljes 1900 W motor
- + 35 cm lánc és láncvezető
- + 15 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít



Erő	1900W
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	15
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Súly (kg)	4.7
Cikkszám	5133004338

RBV3000CSV



3000 W lombfűvő- és szívó

- + Erőteljes 3000 W-os motor
- + Átváltás lombfűvő és szívó funkció között , könnyű eltávolítása az orrszéknek, gyors váltás a szívó és fújó mód között
- + Két sebesség fokozat maximális áramlást biztosít 375 km/óra, csendes üzemmód



Erő	3000W
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	375
Levegő mennyisége (m³/perc)	14
Mulcsozó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	45
Súly (kg)	4.2
Cikkszám	5133002188

RCS2340B



2300 W láncfűrész, 40 cm láncsal

- + Erőteljes 2300 W motor
- + 40 cm Oregon® lánc és láncvezető
- + 16 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít



Erő	2300W
Láncvezető hossza (cm)	40
Lánc sebesség (m/s)	16
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Súly (kg)	4.8
Cikkszám	5133004340

RAC243

20 cm-es láncvezető vezetékes nyeles ágvágóhoz

- + Kompatibilis a Ryobi RPP75 elektromos nyeles ágvágóval.



Megnevezés:	RAC243
Cikkszám	5132002716

RAC244

20 cm-es lánc vezetékes nyeles ágvágó fűrészhez

- + Kompatibilis a Ryobi RPP75 és RPP72 sorozatú vezetékes nyeles ágvágó fűrészekkel.



Megnevezés:	RAC244
Cikkszám	5132002717

RAC248

35 cm-es lánc elektromos láncfűrészhez

- + Ryobi lánc vezetékes láncfűrészhez RCS1835 és RCS1935



Megnevezés:	RAC248
Cikkszám	5132002783

RAC247

3 5cm-es láncvezető vezetékes láncfűrészhez

- + Kompatibilis a Ryobi RCS1935 és RCS1835B vezetékes láncfűrészhez



Megnevezés:	RAC247
Cikkszám	5132002782

RAC253

40 cm-es lánc láncfűrészhez

- + 40 cm-es lánc láncfűrészhez
- + Kompatibilis az RCS2340B-vel



Megnevezés:	RAC253
Cikkszám	5132004345

RAC250

40 cm-es lánc láncfűrészhez

- + Kompatibilis a Ryobi RCS2340 vezetékes láncfűrészszel.



Megnevezés:	RAC250
Cikkszám	5132002785

RBV3000CESV



3000 W lombfúvó- és szívó

- + Erőteljes 3000 W-os motor
- + Új 3 az 1-ben kialakítás, lombfúvó és szívó, a gép használható csak lombfúvóként, vagy csak lombszívóként vagy mindkét csővel
- + Fordulatszám előválasztó, max. légáramlási sebesség 375 km/óra csendes üzemmóddal



Erő	3000W
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	375
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	16
Mulcszó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	45
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133002190

RY110PWA



110 BAR elektromos nagynyomású mosó

- + A nagy teljesítményű 1400 W-os motor 110 BAR maximális nyomást és 390 l/óra maximális áramlást biztosít
- + Rendkívül kompakt kialakítás beépített hordozó fogantyúval
- + Fedélzeti tároló tömlő, ravaszpisztoly és szórópálca számára



Erő	1400W
Max. nyomás (bar)	110
Áramlási sebesség (l/óra)	390
Tömlő hossza (m)	5
Szállítási terjedelem	Turbó fúvókával, szórópisztollyal, mósószertartóval szállítva
Cikkszám	5133005365

RY130PWA



130 BAR elektromos nagynyomású mosó

- + A nagy teljesítményű 1600 W-os motor 130 BAR maximális nyomást és 420 l/óra maximális áramlást biztosít
- + A tartós és rugalmas acélfonatú tömlő a könnyű tisztítás érdekében
- + Kompakt, kerek kialakítás a könnyű szállítás érdekében



Erő	1600W
Max. nyomás (bar)	130
Áramlási sebesség (l/óra)	420
Tömlő hossza (m)	5
Szállítási terjedelem	Turbó fúvókával, szórópisztollyal, felülettisztító kefével szállítva
Cikkszám	5133005421

RY120PWA



120 BAR elektromos nagynyomású mosó

- + A nagy teljesítményű 1600 W-os motor 120 BAR maximális tisztítónyomást és 420 l/óra maximális vízáramlást biztosít
- + A tartós és rugalmas acélfonatú tömlő ellenáll a töréseknek a könnyű tisztítás érdekében
- + Kompakt, függőleges kialakítás beépített fogantyúval és kerekkel a könnyű szállítás érdekében



Erő	1600W
Max. nyomás (bar)	120
Áramlási sebesség (l/óra)	420
Tömlő hossza (m)	5m
Szállítási terjedelelem	Turbó fúvókával, szórópisztollyal szállítva
Cikkszám	5133005367

RY140PWA



140 BAR elektromos nagynyomású mosó

- + A nagy teljesítményű 1800 W-os motor 140 BAR maximális nyomást és 420 l/óra maximális áramlást biztosít
- + A tartós és rugalmas acélfonatú tömlő a könnyű tisztítás érdekében
- + Tömlődob a tömlő gyors és egyszerű tárolásáért



Erő	1800W
Max. nyomás (bar)	140
Áramlási sebesség (l/óra)	420
Tömlő hossza (m)	6
Szállítási terjedelelem	Turbó fúvókával, szórópisztollyal, kefével, nagy felület tisztító és forgófejes kefével szállítva
Cikkszám	5133005369

RY150PWA



150 BAR elektromos nagynyomású mosó

- + A nagy teljesítményű 2000 W-os motor 150 BAR maximális nyomást és 450 l/óra maximális áramlást biztosít
- + A tartós és rugalmas acélfonatú tömlő a könnyű tisztítás érdekében
- + A magasnyomású tömlőkeres használata közben letekercseli a tömlőt anélkül, hogy megbillenne, így maximális mobilitást biztosít a kerten



Erő	2000W
Max. nyomás (bar)	150
Áramlási sebesség (l/óra)	450
Tömlő hossza (m)	8
Szállítási terjedelelem	Turbó fúvókával, szórópisztollyal, kefével, tartály nélküli felület tisztító és forgófejes kefével szállítva
Cikkszám	5133005371

RY170PWA



170 BAR elektromos nagynyomású mosó

- + A nagy teljesítményű, 2500 W-os szénkefe nélküli indukciós motor 170 BAR maximális nyomást és 470 l/óra maximális áramlást biztosít
- + Erőteljes tisztítási teljesítmény, amely ideális a makacs szennyeződések és a nagy felületek, teraszok tisztítására
- + A tartós és rugalmas acélfonatú tömlő ellenáll a meghajlásnak a könnyű tisztítás érdekében



Erő	2500W
Max. nyomás (bar)	170
Áramlási sebesség (l/óra)	470
Tömlő hossza (m)	10
Szállítási terjedelelem	Turbó fúvókával, szórópisztollyal szállítva
Cikkszám	5133005373

RAC772

Felületisztító

- + A 25 cm-es felületisztító kompatibilis a Ryobi magasnyomású mosókkal 140 BAR-ig.
- + Az ikerfúvókák forognak, hogy könnyedén eltávolítsák a makacs szennyeződések, sarat a kültéri felületekről. Ez a tartozék kiválóan alkalmas kemény felületekhez, például járdaéhoz, felhajtókhoz és teraszokhoz.



Megnevezés:	RAC772
Cikkszám	5132005616

RAC774

Tisztító kefe fix

- + Ez a kefe ideális különféle felületek, például kerti bútorok, autók vagy télikertek tisztítására.
- + A puha sörtéknek köszönhetően nem kell attól tartania, hogy megkarcolja a felületeket, miközben súrolja a makacs szennyeződések.
- + Használja Ryobi mosószerrel együtt, hogy a felületek még jobban csillogjanak!



Megnevezés:	RAC774
Cikkszám	5132005528

RAC775

Nagynyomású mosó mosószer tartály

- + Kompatibilis a nagynyomású mosókkal 170 BAR maximális nyomással
- + A 600 ml-es újratölthető tartály erőteljes habot biztosít bármilyen felület habosításához
- + Alkalmas minden Ryobi mosószerhez és egyéb mosószerekhez



Megnevezés:	RAC775
Cikkszám	5132005529

RAC777

Nagynyomású mosó mosó lándzsa

- + Mosó lándzsa állítható fúvókával. Váltsön keskeny fúvókáról szélesebbre a különféle tisztítási alkalmazásokhoz
- + Kompatibilis a 100-150 BAR Ryobi magasnyomású mosókkal



Megnevezés:	RAC777
Cikkszám	5132005530

RAC778

Nagynyomású mosó turbó lándzsa

- + Kompatibilis a 100-150 BAR Ryobi magasnyomású mosókkal
- + A turbófúvóka lehetővé teszi a szennyeződés gyors eltávolítását. Ideális az időjárás által megviselt vagy erősen szennyezett területek tisztítására
- + Maximális nyomás a szennyeződés maximális eltávolításáért



Megnevezés:	RAC778
Cikkszám	5132005531

RAC779

Nagynyomású mosó acélszál erősítésű tömlő

- + A 8 méteres acélerősítésű tömlő kompatibilis a 100-140 BAR nyomású Ryobi magasnyomású mosókkal
- + Az acélszál erősítésű tömlők nagyobb szilárdságot biztosítanak, mint a hagyományos nagynyomású mosótömlő.



Megnevezés:	RAC779
Cikkszám	5132005532

RAC780

Nagynyomású mosó Karcher adapter

- + Használja kedvenc Karcher tartozékait a Ryobi magasnyomású mosógépen. Ezt az adaptert úgy tervezték, hogy lehetővé tegye meglévő tisztítóeszközök használatát



Megnevezés:	RAC780
Cikkszám	5132005533

RAC784

Nagynyomású mosó vízbemeneti szűrő

- + Ez a szűrő kompatibilis az összes Ryobi AC magasnyomású mosóval, és használható a versenytárs tartozékok cseréjeként.
- + Csatlakoztassa a kerti tömlőt egy nagynyomású mosóhoz



Megnevezés:	RAC784
Cikkszám	5132005534

RAC785

Forgókefe

- + A forgó kefe még nagyobb tisztítóerőt biztosít. A puha sörték gyengéd, de hatékony tisztítást biztosítanak minden síma felületen.
- + Mosószerrel vagy anélkül használható különféle alkalmazásokhoz!



Megnevezés:	RAC785
Cikkszám	5132005535

RAC786

Nagynyomású mosó csőtisztító tömlő

- + Ryobi csőtisztító tömlővel távolítsa el a törmelékét és dugulásokat a csővekben vagy a lefolyókban
- + Helyezze be a fúvókát, és figyelje, amint nagynyomású vízszugár elötör



Megnevezés:	RAC786
Cikkszám	5132005536

RAC788

Nagynyomású mosó O-gyűrű

- + Csere O-gyűrűk a nagynyomású mosóhoz. Különböző átmérőjű gyűrűket tartalmaz



Megnevezés:	RAC788
Cikkszám	5132005537

RAC790

Adapter a nagynyomású mosó régi tartozék új mosóhoz való csatlakoztatásához

- + Régi Ryobi nagynyomású mosó tartozékait, használja az új mosóval. Az adapterrel csatlakoztassa régi tartozékait
- + Kompatibilis a Ryobi nagynyomású mosókkal; 100 BAR és 150 BAR között



Megnevezés:	RAC790
Cikkszám	5132005538

RAC791

Adapter a nagynyomású mosó új tartozék régi mosóhoz való csatlakoztatásához

- + Ezzel az adapterrel továbbra is használhatja régi Ryobi magasnyomású mosóját, de próbálja ki mesés új tartozékainkat. Használja ezt az adaptert, és még rengeteg tisztítóeszközhöz férhet hozzá!



Megnevezés:	RAC791
Cikkszám	5132005539

RY1400SF35A



1400 W, 35 cm gyeplazító

- + 4 munka mélység a könnyű fűmaradék és moha eltávolításért
- + Nagy 35 cm munka szélesség
- + Összecsukható fogantyú a könnyű tárolásért

Erő	1400W
Vágási szélesség (cm)	35
Hajtómű mechanizmus	Hajtóműszíj
Cikkszám	5133004566



RSH2545B



2500 W komposztaprító, 45 mm vágási kapacitással

- + Erőteljes 2500 W-os komposztaprító
- + Két megfordítható edzett acél kés foszlány ágak, bozótok és cserjék finom aprításához
- + Az ágak adagolása egy toló rúd segítségével történik, távol tartja az ujjakat a vágókésektől

Erő	2500W
Vágórendszer	Késes
Max. vágási átmérő (mm)	45
Gyűjtő tartály kapacitása (L)	40
Súly (kg)	13.4
Cikkszám	5133002512



RSH3045U



3000 W csendes működésű komposztaprító, 45 mm vágási kapacitással

- + 3000 W csendes működésű komposztaprító akár 45 mm-es ágak aprításához
- + Hajtómű dobbal kialakítva a csendes és pontos vágásért
- + Automatikusan behúzza az ágakat

Erő	3000W
Vágórendszer	Aprító dob
Max. vágási átmérő (mm)	45
Gyűjtő tartály kapacitása (L)	55
Súly (kg)	21
Cikkszám	5133004335



RAC351

Vágókések Ryobi ágaprítókhöz
RSH2400R és RSH2545B

- + Az erős, éles kések könnyűvé teszik a kerti hulladék aprítását
- + (2 db-os csomag)



Megnevezés:	RAC351
Cikkszám	5132002646

RAC138

Vertebrae+™ vállheveder fűkaszához,
szegélynyíróhoz és lombszívó/fújóhoz

- + Vertebrae+™ vállheveder



Megnevezés:	RAC138
Cikkszám	5132002706

RAC805

Ergo vállheveder ágvágóhoz és
sövényvágóhoz

- + Vertebrae+™ Ergo vállheveder
- + Elősegíti az egyenletes sövénynyírást
- + Ryobi ágvágóval és sövényvágóval használható, illetve a legtöbb konkurens géppel is



Megnevezés:	RAC805
Cikkszám	5132002765

RAC811L

Power kertészeti kesztyűk

- + Megerősített párnázott tenyérrész és hüvelykujj még több kényelmet biztosít
- + A csuklószorító biztosítja, hogy ne kerüljön törmelék a kesztyűbe



Megnevezés:	RAC811L
Cikkszám	5132002991

RAC811M

Power kertészeti kesztyűk

- + Megerősített párnázott tenyérrész és hüvelykujj rész többlet kényelmet biztosít a hosszabb használathoz. Szemcsés textúra fokozza a fogást.
- + Érintőképernyő funkció mutató- és hüvelykujj
- + A csuklószorító biztosítja, hogy ne kerüljön törmelék a kesztyűbe



Megnevezés:	RAC811M
Cikkszám	5132002992



AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓ

Megnevezés	Teljesítmény	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Vágási szélesség (cm)	Működtetés	Mulcsolás	Cikkszám
RY36LMX51A-160	36V	6.0	51	Önjáró	Igen	5133004589
RY36LMMX51A-140	36V	4.0	51	Nem önjáró	Igen	5133004591
RY36LMM46A-140	36V	4.0	46	Nem önjáró	Igen	5133005486
RLM36X46S5	36V	5.0	46	Nem önjáró	Igen	5133003831
RY36LM40A-0	36V	-	40	Nem önjáró	Igen	5133005591
RY36LM40A-140	36V	4.0	40	Nem önjáró	Igen	5133005496
RY18LMH37A-225	18V	2.5	37	Nem önjáró	Igen	5133004671
RY18LMX40A-150	18V	5.0	40	Nem önjáró	Igen	5133004585
RY18LMX40A-240	18V	4.0	40	Nem önjáró	Igen	5133004587
RY18LMX37A-0	18V	-	37	Nem önjáró	Igen	5133004597
OLM1833B	18V	-	33	Nem önjáró	Igen	5133004305

ELEKTROMOS FŰNYÍRÓK

Megnevezés	Teljesítmény	Akkumulátor típusa	Vágási szélesség (cm)	Működtetés	Mulcsolás	Cikkszám
RLM13E33S	1300W	-	33	Nem önjáró	Igen	5133002343
RLM15E36H	1500W	-	36	Nem önjáró	Igen	5133002345
RLM18E40H	1800W	-	40	Nem önjáró	Igen	5133002347

ÁGVÁGÓ

Megnevezés	Teljesítmény	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Láncvezető hossza (cm)	Láncsebesség (m/s)	Szerszám nélküli láncfeszesség állítás	Cikkszám
RY36PP25A-0	36V	-	25	5,5	-	5133005786
OPP1820	18V	Akku nélkül	20	5,5	Nem	5133001250
RPP750S	750W	-	20	10	Nem	5133002228

SZEGÉLYVÁGÓK

Megnevezés	Teljesítmény	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Vágási szélesség (cm)	Damil adagolás	Súly (kg)	Cikkszám
OLT1832	18V	-	25/30	Automata	2.7	5133002813
RLT1825M15S	18V	1.5	25	Automata	2.7	5133005015
RY18LT33A-0	18V	-	33	Automata	-	5133005731
RY18LT33A-140	18V	4.0	33	Automata	-	5133005791
RY18LT33B-0	18V	-	33	Automata	-	5133006024
RY36ELTX33A-0	36V	-	28-33	Ütógomb	4.7	5133004546
RY36ELTX33A-140	36V	4.0	28-33	Ütógomb	4.7	5133004547
RY36LT33A-0	36V	-	28-33	Automata	3.7	5133004544
RY36LT33A-120	36V	2.0	28-33	Automata	3.7	5133004545
RLT1825M13S	18V	1.3	25	Automata	1.7	5133003723
RLT1831H20F	18V	2.0	25/30	Automata	3.2	5133003710
RLT183225F	18V	2.5	25/30	Automata	2.8	5133003709
OLT1833	18V	-	28/33	Ütógomb	3.7	5133003651
RY18EGA-0	18V	-	22	Késes	4.0	5133004891
RLT254CDSO	25.4cc	-	43	Fix	4.9	5133002535
RLT26C	26cc	-	43	Fix	4.6	5133002354
RLT3525	350W	-	25	Ütógomb	1.9	5133002789
RLT5127	500W	-	27	Automata	2.8	5133003639
RLT6130	600W	-	30	Automata	2.9	5133003641

AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓK

Megnevezés	Teljesítmény	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Kés hossza (cm)	Max. vágási kapacitás (mm)	Cikkszám
RHT36C61R20S	36V	2.0	60	26	5133004661
RY36PHT50A-0	36V	-	500	22	5133005382
RY18HT55A-0	18V	-	55	24	5133004909
OHT1855R	18V	-	55	22	5133002161
RY18HT50A-0	18V	-	50	24	5133005376
OHT1850X	18V	-	50	16	5133001249
RY18HT45A-0	18V	-	45	22	5133005380
OHT1845	18V	-	45	18	5133003654
OPT1845	18V	-	45	18	5133002523
RHT36B61R	36V	-	60	26	5133004318
RHT1851R20F	18V	2.0	50	22	5133003714

VEZETÉKES SÖVÁNYVÁGÓK

Megnevezés	Teljesítmény	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Kés hossza (cm)	Max. vágási kapacitás (mm)	Súly (kg)	Cikkszám
RPT4545E	450W	-	45	20	4.1	5133002226
RHT4550	450W	-	50	20	2.9	5133002793
RHT5655RS	550W	-	55	26	3.6	5133003643
RHT6760RL	650W	-	60	30	4.0	5133003647
RHT8165RL	800W	-	65	34	4.0	5133003649

FŰKASZÁK

Megnevezés	Teljesítmény	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Vágási szélesség fűkasza (cm)	Vágási szélesség szegélyvágó (cm)	Súly (kg)	Cikkszám
RBC36B26B	36V	-	26	30	4.6	5133002405
RBC36X26B	36V	4.0	26	30	5.1	5133001813
OBC1820B	18V	-	20	30	5.1	5133002619
RBC1226I	1200W	-	26	38	5.1	5133002506

LÁNCFŰRÉSZEK

Megnevezés	Teljesítmény	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Láncvető hossza (cm)	Láncsebesség (m/s)	Szeszámnélküli láncfeszesség állítás	Cikkszám
RY36CSX35A-0	36V	-	35	21	Yes	5133004595
RY36CSX35A-150	36V	5.0	35	21	Yes	5133004596
OCS1830	18V	-	30	10	Yes	5133002829
RY18CS20A-0	18V	-	20	4.6	No	5133005414
RY18CS20A-125	18V	2.5	20	4.6	No	5133005415
RCS2340B	2300W	-	40	16	Yes	5133004340
RCS1935B	1900W	-	35	15	Yes	5133004338

LOMBSZÍVÓK-FÚVÓK

Megnevezés	Teljesítmény	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Levegő áramlási sebesség (km/óra)	Levegő kapacitás (m ³ /min)	Cikkszám
RY36BPXA-0	36V	-	232	17.7	5133004577
RY36BLA-0	36V	-	152	14.9	5133004576
RY18BLA-0	18V	Li-ion	145	7.1	5133005411
OBL18JB	18V	-	160	7.9	5133003662
RBV3000CSV	3000W	-	375	14	5133002188

NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK

Megnevezés	Teljesítmény	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Max. nyomás (bar)	Áramlási sebesség (l/óra)	Cikkszám
RY18PW22A-0	18V	-	22	182	5133004570
RY18PW22A-125	18V	2.5	22	182	5133004991
RY110PWA	1400W	-	110	390	5133005365
RY120PWA	1600W	-	120	420	5133005367
RY130PWA	1600W	-	130	420	5133005421
RY150PWA	2000W	-	150	450	5133005371
RY170PWA	2500W	-	170	470	5133005373

KERT ÁPOLÁS

Megnevezés	Teljesítmény	Kapacitás (l)	Áramlási sebesség (l/óra)	Vágási szélesség (mm)	Cikkszám
RY18SFX35A-0	18V	-	-	350	5133004548
RY18FGA-0	18V	2	7.2	-	5133004912
OSS1800	18V	4	-	-	5133003729
RY18CVA-0	18V	-	-	20	5133005047
RY1400SF35A	1400W	-	-	-	5133004566
RY36CVXA-0	36V	-	-	Állítható 28 - 40 cm	5133005763
RY18HCA-0	18V	-	-	15 cm	5133005766

ÁGVÁGÁS

Megnevezés	Teljesítmény	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Vágási kapacitás (mm)	Súly akkumulátor nélkül (kg)	Cikkszám
RY18SCA-0	18V	-	80	0.7	5133005024
RY18GSA-0	18V	-	-	1.01	5133005764
OLP1832BX	18V	-	32	1.9	5133004392
RY18PLA-0	18V	-	32	3.5	5133004575
RY18PSA-0	18V	-	80	0.9	5133004594
RY18PSX10A-0	18V	-	-	1.13	5133005433
RY18PSX10A-120	18V	2.0	800	1.13	5133005434

ÁGAPRÍTÓK

Megnevezés	Teljesítmény	Max. vágási átmérő (mm)	Vágás rendszere	Gyűjtő tartály kapacitása (l)	Cikkszám
RSH2545B	2500W	45	Késes	40	5133002512
RSH3045U	3000W	45	Dobos	55	5133004335

HÓMARÓK

Megnevezés	Teljesítmény	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Munkaszélesség (cm)	Cikkszám
RY36STX61A-250	36V	5.0	53	5133005737
RY36STX53A-150	36V	5.0	40	5133005723
RY36STX45A-0	36V	0	25	5133005722
RY36STX45A-140	36V	4.0	25	5133005724

EGYÉB

Megnevezés	Teljesítmény	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Áramlási sebesség (l/óra)	Cikkszám
RY18STPA-0	18V	-	3360	5133005716
RY18SPA-0	18V	-	4200	5133005778
RY18BZA-0	18V	-	-	5133005048
RY18PCA-0	18V	-	-	5133004727
RY18PCA-120	18V	2.0	-	5133004728
RY18PCB-0	18V	-	-	5133004729
RY18PCB-140	18V	4.0	-	5133004804



RYOBI

TELJESÍTMÉNY ~~BENZIN~~ NÉLKÜL

#DoYourPart



HALKABB
TELJESÍTMÉNY



ZERO
KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁS



NINCS
MOTORSZERVIZ



KÉNYELMES
INDÍTÁS

Techtronic Industries Eastern Europe

Komitetu Obrony Robotnikow 45A

02-146 Warszawa

Tel: +36 1 999 6795

Fax: +44(0) 1628 894 401

E-mail: iroda@tti-emea.com

Web: <https://hu.ryobitools.eu/>

A katalógus tartalma a nyomtatás időpontjában helyes. A Ryobi fenntartja a képek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A RYOBI® védjegy a Ryobi Limited által kiadott engedély alapján használható.



* Akkus táplálású és elektromos gépek esetén a szavatosság 2 évről 3 évre történő kiterjesztéséhez regisztráció szükséges. Szavatossági feltételekkel és kiterjesztési regisztrációval kapcsolatos részletes információ vonatkozásában kérjük, látogassa meg www.ryobitools.eu weblapunkat a vásárlástól számított 30 napon belül. Ez a szavatosság az Európai Közösség, Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Törökország, Országország fogyasztóra érvényes. E területeken kívüli esetben, kérjük forduljon a megbízott RYOBI értékesítőhöz annak meghatározásához, hogy vonatkozik-e más szavatosság.

**Az összes benzines gépre a fogyasztói 2 éves jótállás vonatkozik. A benzines gépek nem regisztrálhatóak a 3 éves kiterjesztett jótállásra.