



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

NEWS

GARÁZSIPARI KÜLÖNKIADÁS



KARBANTARTÁS



2-8. OLDAL

MOTORTÉR



9-11. OLDAL

JAVÍTÁS



12-18. OLDAL

KAROSSZÉRIA MUNKÁK



19-21. OLDAL

KARBANTARTÁS

M18 ONEFHIWF1D-121C | ART.# 4933471756 (Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M18 FUEL NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Az M18 FUEL™ D-fogantyús ütvecsavarozó 2576 Nm rögzítőnyomatékot biztosít, mely kiváltja a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- 2711 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, amely lehetővé teszi akár M42 csavarok használatát
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A beépített ütészámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételhetőségét
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszár funkcióval is. A tesztesztelési funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.
- Ha a ONE-KEY™ kapcsolaton keresztül engedélyezi a kerékanyá üzemmódot, a szerszám automatikusan kikapcsol, ha a 475 Nm - 610 Nm tartományba esik, hogy megakadályozza a kerékanyák túlzott meghúzását.
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében



LEGYEN BIZTONSÁGBAN. LEGYEN EREDMÉNYES.

HALLÁSVÉDELME
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A 31. OLDALON

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

RED LITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

ELÉRHETŐ SZINTÉN

M18 ONEFHIWF1DS-121C
ART.# 4933472072 (Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM



SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM



REDLITHIUM™

SHOCKWAVE™ DUGÓKULCSOK

SZABVÁNY DUGÓKULCSOK

Méret (mm)	ART.#
27	4932480408
30	4932480409
32	4932480410
33	4932480411
33	4932480412
34	4932480413
38	4932480414
39	4932480415
41	4932480416
42	4932480417
44	4932480950
46	4932480418
50	4932480419
55	4932480420
60	4932480421
65	4932480422
70	4932480423

HOSSZÚ DUGÓKULCSOK

Méret (mm)	ART.#
27	4932480424
30	4932480425
32	4932480426
33	4932480427
34	4932480428
36	4932480429
38	4932480430
39	4932480431
41	4932480432
46	4932480434
50	4932480435
55	4932480436
60	4932480437
65	4932480438

1" HOSSZABÍTÓK

Leírás	ART.#
1" Hosszabbító - 175 mm	4932480440
1" Hosszabbító - 250 mm	4932480441
1" Gépi Csuklós Csatlakozó	4932480443
Adapter 1" - 3/4" gépi	4932480442
1" Gépi Dugókulcs Biztosító Gyűrű 27-44 mm	4932480451
1" Gépi Dugókulcs Biztosító Gyűrű 46-70 mm	4932480452



VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVECSAVARÓZÓT



MILWAUKEE®
DUGÓKULCSOK

TOVÁBBI
INFORMÁCIÓ
A 6. OLDALON

KOMPAKT

KÖZEPES NYOMATÉKÚ

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

M12 FUEL	M18	M18 FUEL	ONE-KEY	ONE-KEY	RED LITHIUM™	RED LITHIUM™
339 Nm	240 Nm	339 Nm	881 Nm	1898 Nm	2034 Nm	2400 Nm
M16*	M16*	M18*	M20*	M33*	M33*	M42*
M12 FIWF12-422X ART.# 4933464616	M18 BIW12-402C ART.# 4933443607	M18 FIW2F12-502X ART.# 4933478444	M18 FMTW2F12-502X ART.# 4933478450	M18 ONEFHIWF12-502X / M18 FHIWF12-502X ART.# 4933459727 ART.# 4933459696	M18 ONEFHIWF34-502X ART.# 4933459730	M18 ONEFHIWF1-802X ART.# 4933459733
						M18 ONEFHIWF1D-121C ART.# 4933471756

KIS MÉRETŰ CSAVAROK

MOTOR JAVÍTÁS, KIS AUTÓK



GUMI VÉDŐHÜVELY
M12 FIWF-HEZ
ART.# 4932478758

KIS MÉRETŰ - KÖZEPES CSAVAROK

GÉPKOCSIK GUMIABRONCSOK CSERÉJÉHEZ



GUMI VÉDŐHÜVELY
M18 FIW2F-HEZ
ART.# 4932478770

KÖZEPES - NAGY MÉRETŰ CSAVAROK

LÁGY ILLESZTÉSI ALKALMAZÁSOKHOZ TERVEZTEK, JOBB FÜLES ANYÁKHOZ




GUMI VÉDŐHÜVELY
M18 FHIWF12-HEZ
ART.# 49162767

NAGY MÉRETŰ CSAVAROK

EXTRA NAGY MÉRETŰ CSAVAROK

KAMIONOK GUMIABRONCSÁNAK CSERÉJÉHEZ, KAMION ALATT



GUMI VÉDŐHÜVELY
M18 ONEFHIWF1-HEZ
ART.# 4932478760

A MILWAUKEE® ütvecsavarozók és dugókulcsok teljes választékának megtekintéséhez látogasson el a milwaukeeool.hu weboldalra

*Ajánlott maximális csavarméret

REDLITHIUM™

RED LITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY



M12 FIR38LR-0 | ART.# 4933471500 (Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M12 FUEL RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL

AKÁR 75 NM MAX. NYOMATÉKKAL ÉS 200 FORD/PERC SEBESSÉGGEL EZ AZ ESZKÖZ IDEÁLIS RÖGZÍTŐ MEGOLDÁS AUTÓSZERELŐI, KARBANTARTÁSI ÉS SZERELŐ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA.



SZINTÉN ELÉRHETŐ 1/4" BEFOGÁSSAL

M12 FIR14LR-0
ART.# 4933471499

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



M12 FIR38LR

3/8" RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL GYAKORLATI ALKALMAZÁSOK

- Felfüggesztés
- Fékcseré
- Kerékcsvár gyors rögzítése
- Futómű
- Karosszériaelem

1/4" RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL GYAKORLATI ALKALMAZÁSOK

- Motorfelújítás
- Termosztát csere
- Műszerfal
- Sebességváltó
- Hűtő

M12 FHIR14-0 | ART.# 4933478171
(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M12 FUEL 1/4" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS CSAVARKULCS



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



M12 FHIR14

Elérhető szintén 3/8" befogással:

M12 FHIR38-0 | ART.# 4933478172

M12 FUEL 3/8" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS CSAVARKULCS



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



M12 FHIR38

M12 ONEFTR12-201C | ART.# 4933464970
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 FUEL 1/2" DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



M12 ONEFTR12

M12 FRAIWF12-0 | ART.# 4933471699
(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M12 FUEL 1/2" SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ




SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



M12 FRAIWF12

PERFECT MATCH DUGÓKULCSOK ÉS ÜTVECSAVARÓZÓK



LEGYEN BIZTONSÁGBAN. LEGYEN EREDMÉNYES.

ALKARVÉDŐK ÉS TÉRDVÉDŐK BŐVEBBEN A 29. OLDALON

Tekintse meg Új SHOCKWAVE™ Impact Duty dugókulcs választékunkat a 6. oldalon



SHOCKWAVE™ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY DUGÓKULCS VÁLASZTÉKUNK KIBŐVÜLT



- CSÚSZÁSMENTES
- DUPLA FURAT
- LÉZERSÁVIRÓZOTT CIKKSZÁMOK
- MÉRETJELÖLÉSEK
- MAGAS MINŐSÉGŰ
- SZÍNES TINTÁVAL

ÚJ 1/4" DUGÓKULCSOK



1/4" Gépi Dugókulcs Tartó Sin 350 mm + Rögzítők - 1 db
1/4" Gépi Dugókulcs Tartó Sinhez Rögzítő - 10 db
1/4" Gépi Dugókulcs 6 lapú, hosszú készlet (12 részes) 1 db

ART.#	4932480444	4932480445	4932480453
-------	------------	------------	------------

1/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY GÉPI DUGÓKULCSOK - HOSSZÚ

MÉRET (mm)	ART.#
4	4932480251
4.5	4932480252
5	4932480253
5.5	4932480254
6	4932480255
7	4932480256
8	4932480257
9	4932480258
10	4932480259
11	4932480260
12	4932480261
13	4932480262



ÚJ 3/8" DUGÓKULCSOK



3/8" Gépi Dugókulcs 6 lapú, rövid készlet (9 részes) 1 db
3/8" Gépi Dugókulcs 6 lapú, hosszú készlet (9 részes) 1 db

ART.#	4932480454	4932480455
-------	------------	------------

3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY GÉPI DUGÓKULCSOK - RÖVID

MÉRET (mm)	ART.#
8	4932480265
10	4932480267
11	4932480268
12	4932480269
13	4932480270
14	4932480271
15	4932480272
16	4932480273
17	4932480274
18	4932480275
19	4932480276
21	4932480278
22	4932480279

3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY GÉPI DUGÓKULCSOK - HOSSZÚ

MÉRET (mm)	ART.#
8	4932480282
10	4932480284
11	4932480285
12	4932480286
13	4932480287
14	4932480288
15	4932480289
16	4932480290
17	4932480291
18	4932480292
19	4932480293
21	4932480295
22	4932480296

1/2" DUGÓKULCSOK



1/2" Dugókulcs készlet könnyűfém felülkhez 3 részes
A Készlet tartalma 1/2" dugókulcsok 17/19/21 mm

ART.#	4932451568
-------	------------

1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY GÉPI DUGÓKULCSOK - RÖVID

MÉRET (mm)	ART.#
8	4932480302
10	4932480304
11	4932480305
12	4932480306
13	4932480307
14	4932480308
15	4932480309
16	4932480310
17	4932480311
18	4932480312
19	4932480313
21	4932480315
22	4932480316
24	4932480318
27	4932480321
30	4932480324
32	4932480325

1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY GÉPI DUGÓKULCSOK - HOSSZÚ

MÉRET (mm)	ART.#
8	4932480326
10	4932480328
11	4932480329
12	4932480330
13	4932480331
14	4932480332
15	4932480333
16	4932480334
17	4932480335
18	4932480336
19	4932480337
21	4932480339
22	4932480340
24	4932480342
27	4932480345
30	4932480348
32	4932480349

ÚJ 3/4" DUGÓKULCSOK

MÉRET (mm)	ART.#
17	4932480361
19	4932480362
21	4932480363
22	4932480364
23	4932480365
24	4932480366
27	4932480367
30	4932480368
32	4932480369
33	4932480370
34	4932480371
36	4932480372
38	4932480373
39	4932480374
41	4932480375
46	4932480376
50	4932480377

MÉRET (mm)	ART.#
17	4932480378
19	4932480379
21	4932480380
22	4932480381
23	4932480382
24	4932480383
25	4932480384
26	4932480385
27	4932480386
28	4932480387
29	4932480388
30	4932480389
31	4932480390
32	4932480391
33	4932480392
34	4932480393
35	4932480394
36	4932480395
37	4932480396
38	4932480397
39	4932480398
40	4932480399
41	4932480400
46	4932480401
50	4932480402

ADAPTEREK ÉS HOSSZABÍTÓK

MEGNEVEZÉS	ART.#
3/8" Hosszabító 3/8" - 150 mm	4932478055
3/8" Hosszabító 3/8" - 250 mm	4932478056
1/2" Hosszabító 1/2" - 150 mm	4932478057
1/2" Hosszabító 1/2" - 250 mm	4932478058
3/4" Hosszabító 3/4" - 175 mm	4932480403
3/4" Hosszabító 3/4" - 250 mm	4932480404
3/4" Gépi Csuiklós Csatlakozó	4932480301
3/4" Adapter 3/4" - 1"	4932480406
3/4" Adapter 3/4" - 1/2"	4932480405
3/4" 3/4" Gépi Dugókulcs Biztosító Gyűrű	4932480450

SOKOLDALÚ DUGÓKULCSOK MEGAKADÁLYOZZA AZ ELGURULÁST. CSAVARKULCSRA KÉSZ.

1/4", 3/8" ÉS 1/2" DUGÓKULCSOK



4 OLDALRÓL LAPOLT KIALAKÍTÁS
megakadályozza az elgurulást

PRÉSELT MÉRET
gyors, egyszerű méretazonosítás

KRÓMOZOTT BEVONAT
professzionális megjelenés, egyszerű tisztítás

1/4" DUGÓKULCS RÖVID		1/4" DUGÓKULCS HOSSZÚ		1/2" DUGÓKULCS RÖVID		1/2" DUGÓKULCS HOSSZÚ	
MÉRET (mm)	ART.#	MÉRET (mm)	ART.#	MÉRET (mm)	ART.#	MÉRET (mm)	ART.#
4	4932479992	4	4932479994	8	4932480006	10	4932480030
4.5	4932479993	4.5	4932479995	9	4932480007	11	4932480031
3/8" DUGÓKULCS RÖVID		1/4" RACSNIS DUGÓKULCS KÉSZLET METRIKUS MÉRET		3/8" DUGÓKULCS HOSSZÚ		1/2" RACSNIS DUGÓKULCS KÉSZLET METRIKUS MÉRET	
MÉRET (mm)	ART.#	ART.#		MÉRET (mm)	ART.#	ART.#	
20	4932479996	4932464943		20	4932480001	1/2" RACSNIS DUGÓKULCS KÉSZLET METRIKUS MÉRET (2 ^o RÉSZES)	
21	4932479997			21	4932480002	ART.#	
22	4932479998			22	4932480003	4932471864	
23	4932479999			23	4932480004	SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG DUGÓKULCS ÉS RACSNIS KÍNÁLATUNKAT	
24	4932480000			24	4932480005	KÉSZLET METRIKUS MÉRET (2 ^o RÉSZES)	
RACSNIS DUGÓKULCS KÉSZLET METRIKUS MÉRET		ART.#					
1	1/4" Racsnis hajtókar kompakt 76 mm	4932479646					
2	1/4" Racsnis hajtókar hosszított 229 mm	4932479647					
3	3/8" Racsnis hajtókar kompakt 127 mm	4932479650					
4	3/8" Racsnis hajtókar hosszított 305 mm	4932479651					
5	1/2" Racsnis hajtókar hosszított 457 mm	4932479654					



KARBANTARTÁS

GARÁZSIPARI KÜLÖNKIADÁS

KARBANTARTÁS

M12 UCL-0 | ART.# 4933478868 (Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M12 MŰHELYLÁMPA



3 fénykibocsátási mód
30 cm-es mágneses
tárolótálcával

A kettős csuklók vízszintesen
300°-kal és függőlegesen 180°-kal
elforgathatók a motortér teljes
megvilágításának biztosítása érdekében

Mágneses talp a szerelési
alkalmazásokhoz

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 1200 lumenel
- Akár 15 óra működési idő M12™ 4,0 Ah akkumulátorral
- Az autópár karbantartási és szervizelési szakágainak menet közben felmerülő igényeire tervezték
- A kettős csuklók vízszintesen 300°-kal és függőlegesen 180°-kal elforgathatók a motortér teljes megvilágításának biztosítása érdekében
- Mágneses talp a szerelési alkalmazásokhoz és 30 cm-es mágneses tárolótálca az anyák és csavarok rögzítésére

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



M12 UCL

Magas	1200 Lumen	5 óra
Közepes	800 Lumen	8 óra
Alacsony	600 Lumen	15 óra

1200 LUMEN

REDLITHIUM™

ÚJ L4 SL550-301 | ART.# 4933478869

USB ÚJRATÖLTHETŐ RÚDLÁMPA 550 LUMEN



Rúdlámpa 4 módváltással, valamint ütés- és vegyszerálló lencsével

Mágneses rögzítés a kéz nélküli használathoz és kampó a biztonságos tároláshoz

220°-os függőleges lámpafej-forgatás

550 LUMEN

IP54

VIZSGÁLÓ

Magas	250 Lumen	2 óra
Alacsony	100 Lumen	5 óra

DUPLA PANEL

Magas	550 Lumen	2 óra
Alacsony	250 Lumen	4 óra

EGYETLEN PANEL

Magas	550 Lumen	2 óra
Alacsony	250 Lumen	4 óra

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



L4 SL550

L4 B3

USB KÁBEL

**REDLITHIUM™
USB**

MOTORTÉR

M12 UHL-0 | ART.# 4933459432 (Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M12 LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS

MOTORHÁZTETŐ ALATT



Tökéletes a motortérben végzett munkához a lefelé irányuló világításnak és a szabadkezes használatnak köszönhetően

ALVÁZ ALATT



Felszerelhető vagy a talajra támasztható

EGYÉB TERÜLETEN



A levehető fénysáv hasznos az utastérben az új járművek flottájának módosításához, vezetékezési munkákhoz, vagy a külső karcok vagy horpadások megtalálásához a karosszérián és sok más alkalmazáshoz

A SZERELŐHORGOK
119 CM - 196 CM
(47" - 77")
SZÉLESEK, AMELYEK SZÉLES AUTÓKAT ÉS TEHERAUTÓKAT FEDNEK LE.

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



M12 UHL

Magas	1350 Lumen	4 óra
Alacsony	600 Lumen	6 óra

A ROZSDAMENTES HOROG SEGÍTSÉGÉVEL BÁRHOVA FELFÜGGESZTHETŐ

FINISHGUARD™ KAMPÓK TARTÓS VÉDELMEZT BIZTOSÍTANAK A KARCOLÁSOK ELLEN

2 DB FOGÓFELEŐLET

1350 LUMEN

IP54

REDLITHIUM™

IR HL450 | ART.# 4933478587

USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA (450 LUMEN)

450 lumen fénysugár, TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 100 m hatótávolsággal

4 rögzítőkapocs a sisak rögzítéséhez és állítható szij gumi markolattal

Szórt, Pont és Pont/Szórt fénysugár opciók az optimális fényerő elérése és a legfeljebb 16 órán át tartó működés érdekében

Mágneses tartozék a kéz nélküli használathoz és tároláshoz



450 LUMEN

IP54

Hybrid	450 Lumen	2.5 óra
Spot	100/ 250 Lumen	8/ 4 óra
Flood	50 / 250 Lumen	14 / 4 óra

REDLITHIUM™

M12 IC-201C (S) | ART.# 4933441680 (Elrhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 SZUPERKOMPAKT M-SPECTOR™ 360° VIZSGÁLÓKAMERA

- 270 fokban forgatható kijelző: lehetővé teszi a felhasználó számára a legmegfelelőbb képkötést
- Optimális 68,6 mm LCD kijelző: a digitális képnek és nagyobb képkijelzőnek köszönhetően éles és világos képet kapunk
- 9 mm-es 640 x 480 felbontású digitális képérzékelés: kiváló képminőség közel fele akkora méretben
- 4 térhatású LED lámpa: osztályában a legélesebb képet készíti árnyék és tükröződés nélkül
- Az alumínium csatlakozófejek és a jobb hajlékonyságnak köszönhetően a kábel páratlan tartósságot és manőverezhetőséget biztosít
- Tartozékok: akasztó, mágnes és tükör segít a felderítésben

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



HOSSZABÍTÓ
KÁBEL
ART.# 48530110
Maximálisan 3
hosszabbító kábel
csatlakoztatható
0,9 m kábelhossz
17 mm kábelátmérő

A MOTOR ELLENŐRZÉSÉHEZ



REDLITHIUM™

2267-40 | ART.# 4933451906

LÉZERES HŐMÉRŐ

- 10 : 1 távolság-pont arány: 1 méteres pontot 10 méteres távolságból képes mérni
- Akár -30°C és 400°C közötti hőmérséklet mérésére
- Prémium LCD kijelző a könnyű olvashatóságért
- Leegyszerűsített gombok és beállítás a gyorsabb szkennelésért
- Erős gumibevonat védi a lencsét és a képernyőt a közvetlen ütéstől

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



A MOTOR MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ



2216-40 | ART.# 4933427309

MULTIMÉTER

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



2217-40 | ART.# 4933416976

DIGITÁLIS MULTIMÉTER

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



2212-20 | ART.# 4933447776

AUTOMATIKUS FESZÜLT- SÉG / FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



2200-40 | ART.# 4932352561

FESZÜLTSGKERESŐ

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



CSILLAG- VILLÁSKULCSOK

SZKENNELJE BE A KÓDOT
ÉS TEKINTSE MEG
CSILLAG-VILLÁSKULCS
KÍNÁLATUNKAT



MAXBITE™ CSILLAG-VILLÁSKULCSOK

Megnevezés	Art.#
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 6 mm	4932480197
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 7 mm	4932480198
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 23 mm	4932480199
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 24 mm	4932480200
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 25 mm	4932480201
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 26 mm	4932480202
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 27 mm	4932480203
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 28 mm	4932480204
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 29 mm	4932480205
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 30 mm	4932480206
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 32 mm	4932480207
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 36 mm	4932480208
Csillag-Villáskulcs készlet 7 részes	4932464257
Csillag-Villáskulcs készlet 15 részes	4932464258

LEKEREKÍTETT I-FORMÁJÚ

kényelmes markolat

MAXBITE™ KIALAKÍTÁSÚ VILLÁSKULCSFEJ

akár 25%-kal nagyobb nyomaték

15°-BAN DÖNTÖTT CSILLAGKULCSFEJ ÉS 12 SZÖGŰ CSILLAGRÉS

lehetővé teszi a szűk helyeken való hozzáférést



KRÓMOZOTT BEVONAT

Professionális megjelenés és könnyű tisztítás

SZÍNEZETT FELIRATOK

a jobb láthatóságért

MAXBITE™ RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCSOK

Megnevezés	Art.#
MAXBITE™ Racsnis Csillag-villáskulcs - 6 mm	4932480209
MAXBITE™ Racsnis Csillag-villáskulcs - 7 mm	4932480210
MAXBITE™ Racsnis Csillag-villáskulcs - 24 mm	4932480211
MAXBITE™ Racsnis Csillag-villáskulcs - 25 mm	4932480212
MAXBITE™ Racsnis Csillag-villáskulcs - 27 mm	4932480213
MAXBITE™ Racsnis Csillag-villáskulcs - 30 mm	4932480214
MAXBITE™ Racsnis Csillag-villáskulcs - 32 mm	4932480215
MAXBITE™ Csillag-villáskulcs készlet, metrikus 7 részes	4932464993
MAXBITE™ Csillag-villáskulcs készlet, metrikus 15 részes	4932464994

LEKEREKÍTETT I-FORMÁJÚ

kényelmes markolat

MAXBITE™ KIALAKÍTÁSÚ VILLÁSKULCSFEJ

akár 25%-kal nagyobb nyomaték

DUPLA RETESZ A HOSSZABB

racsnis élettartam érdekében



144 FOGAS RACSNIS 2,5°-OS ÍVES MOZGÁST

biztosítva, lehetővé teszi a szűk helyeken való hozzáférést

KRÓMOZOTT BEVONAT

Professionális megjelenés és könnyű tisztítás

SZÍNEZETT FELIRATOK

a jobb láthatóságért

MAXBITE™ CSUKLÓS FEJŰ RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCSOK

Megnevezés	Art.#
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 8 mm	4932480181
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 9 mm	4932480182
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 10 mm	4932480183
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 11 mm	4932480184
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 12 mm	4932480185
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 13 mm	4932480186
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 14 mm	4932480187
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 15 mm	4932480188
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 16 mm	4932480189
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 17 mm	4932480190
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 18 mm	4932480191
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 19 mm	4932480192
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 20 mm	4932480193
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 21 mm	4932480194
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 22 mm	4932480195
Csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs készlet, metrikus 7 részes	4932478557
Csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs készlet, metrikus 15 részes	4932478558

LEKEREKÍTETT I-FORMÁJÚ

kényelmes markolat

MAXBITE™ KIALAKÍTÁSÚ VILLÁSKULCSFEJ

akár 25%-kal nagyobb nyomaték

DUPLA RETESZ A HOSSZABB

racsnis élettartam érdekében



ÁLLÍTHATÓ RACSNIS FEJ

Hajlékony csavarozási pozíciók

144 FOGAS RACSNIS 2,5°-OS ÍVES MOZGÁST

biztosítva, lehetővé teszi a szűk helyeken való hozzáférést

KRÓMOZOTT BEVONAT

Professionális megjelenés és könnyű tisztítás

SZÍNEZETT FELIRATOK

a jobb láthatóságért

ÚJ

ART.# 48229215

KAMPÓ KÉSZLET

- Teljes mértékben fémből készült munkaszár a jobb tartósság és a rozsd elleni védelem érdekében
- A krómozott munkaszár csökkenti a korróziót és kiváló védelmet nyújt a rozsd ellen

ELÉRHETŐ SZINTÉN

Megnevezés	ART.#
Szerelő Kampó Készlet 4 részes	4932480568
Szerelő Kampó Készlet 8 részes	4932480569
Szerelő Kampó Lapos hegyű	4932480570
Szerelő Kampó Horog hegyű	4932480571
Szerelő Kampó 90°-os hegyű	4932480572
Szerelő Kampó 45°-os hegyű	4932480573



ART.# 48229214

FESZÍTŐVAS KÉSZLET

- Ívelt fejű kialakítás a szegzek könnyű eltávolítását teszi lehetővé
- Lekerekített I alakú szár
- Üthető nyél amely, hatékonyabb munkavégzést biztosít
- Kényelmes, 3 oldalú markolat a jobb megfogásért
- Teljesen krómozott munkaszár a megnövelt tartósság érdekében
- Teljesen fém szár a jobb tartósság érdekében
- Tartalom: 200 mm - 300 mm - 450 mm - 600 mm



JAVÍTÁS

M12 FCOT-422X | ART.# 4933464619 (elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 FUEL SZUPERKOMPAKT VÁGÓSZERSZÁM

IDEÁLIS FÉMVÁGÁSHOZ

- Gyors, pontos vágás, akár 20 000 ford./perc
- Optimalizált ergonómikus kialakítás a legjobb irányításért és egykezes használathoz. Csupán 1,1 kg és 226 mm hosszú
- Többféle anyagvágó képességgel, különböző fűrészlapokkal (fémvágó tárcsa, karbid vágókorong, gyémánt vágótárcsa)
- Akár 16,3 mm-es vágási mélység 76 mm-es fűrészlappal
- Könnyen beállítható védőburkolat és egyedülálló előre / hátra beállítható vágólap forgási irány, hogy megvédje a felhasználót a törmeléktől különböző vágási pozíciókban



IDEÁLIS:
FÉMLAP (0.5 - 1.5 MM)
MENETES SZÁRAK (10 - 13 MM)
GK TÁBLÁK, SZÁLCEMENT,
MŰANYAG
ÉS KERÁMIA VÁGÁSHOZ



FÉMVÁGÓKORONG
PRO+ (5 RÉSZES) 076
MM - 5 DB
ART.# 4932464717
Acél és rozsdamentes
acél vágásához

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



REDLITHIUM™

M18 FSAG125XB-502X
ART.# 4933478430

M18 FUEL 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL, CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLOVAL

- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Kisebb méretű hajtóműház és alacsonyabb szögű akkumulátor nyílás - jobb egyensúly és ergonómia a korábbi modellhez képest
- Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét
- Beépített FIXTEC™ rendszer a szerszámnélküli tárcsacserehez
- Karcsú fogantyú
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

RAPID STOP

ELÉRHETŐ SZINTÉN
LAPOSFÉJŰ
VÁLTOZATBAN



M18 FSAGF125XB
ART.# 4933478438

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



TARTOZÉKOK

VÁGÓKORONG SCS 41 X 1.0 MM



Átmérő (mm)	Mennyiség	ART.#
115	1	4932479577
115	50	4932451474
125	50	4932451477
125	10	4932459164

CIRKÓNIUM SZEMCSÉS CSISZOLÓTÁRCSÁK



Átmérő (mm)	Finomság	ART.#
115	40	4932472220
115	60	4932472221
125	40	4932472224
125	60	4932472225



SZKENNELJE
BE A KODOT
ES TEKINTSE
MEG A TELJES
KINALATOT

REDLITHIUM™

M12 FDGA-422B | ART.# 4933471439 (elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 FUEL DERÉKSZÖGŰ CSISZOLÓ

- Csupán 119 mm hosszú, ideális a szűk helyeken való munkavégzéshez
- Rozsda, a tömítőanyag eltávolításához, a hegesztés előkészítéséhez, felület és a fém levágásához
- 4 fokozatú sebességszabályzó és változtatható sebesség kapcsoló kiváló irányítást tesz lehetővé
- Kompatibilis akár Ø 50 mm-es tárcsákkal
- 6 és 8 mm-es befogógyűrűvel szállítva

OPTIMALIZÁLVA A LEGGYAKRABBAN HASZNALT TARTOZÉKOKHOZ

1. FOKOZAT:
10 000
FORD/PERC

Vezérlés kényes felületek megmunkálásakor

2. FOKOZAT
15 000 FORD/PERC

drótkefe

3. FOKOZAT
20 000 FORD/
PERC

4. FOKOZAT
24 500 FORD/PERC

Nem szőtt korong
Vágókorong
Csiszoló korong

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



ÚJ

M12 FDGS-422B | ART.# 4933471436
(elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 FUEL EGYENES CSISZOLÓ

- Kompakt méret - csupán 262 mm hosszú - kényelmes használat a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- A 3-módú sebességszabályzóval és változtatható sebesség kapcsolóval kiemelkedő irányítást tesz lehetővé
- Kompatibilis akár Ø 50 mm-es tárcsákkal
- 6 és 8 mm-es befogógyűrűvel szállítva

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



LEGYEN BIZTONSÁGBAN.
LEGYEN EREDMÉNYES.

HI-DEX
VÉDŐKESZTYŰK
BŐVEBBEN
A 29. OLDALON



REDLITHIUM™

3 FOKOZATÚ SEBESSÉGSZABÁLYZÓ



REDLITHIUM™

M18 ONEDD2-502X | ART.# 4933464525 (elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M18 FUEL ONE-KEY™ FÚRÓCSAVARÓZÓ

- ONE-KEY™ technológiával
- Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáférésért
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás



PÁRATLAN
135 NM
NYOMATÉK

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



REDLITHIUM™

ÚJ

M12 FID2-202X | ART.# 4933479877 (elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 FUEL SZUPERKOMPAKT 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ

- A mindössze 127 mm hosszú kompakt kialakítás ideális szűk helyeken végzett munkavégzéshez
- Kiemelkedő teljesítmény-méret arány 170 Nm nyomatékkal
- Gyors menetsebesség akár percenként 3600 fordulattal és percenként 4000 ütéssel
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 1/4" Hex tokmány a bitek gyors és egyszerű cseréjéhez



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



REDLITHIUM™

LÉPCSŐS FÚRÓ

Leírás	Átmérő (mm)	Teljes hossz (mm)	Lépcsők száma	ART.#
4 - 12 mm/1	6	65	9	48899302
4 - 20 mm	8	65	9	48899320
6 - 35 mm	10	90	14	48899335
6 - 40.5 mm	10	90	17	48899340
① LÉPCSŐS FÚRÓ KÉSZLET (3 RÉSZES) tartalmaz 4-12 mm/1, 4-20 mm, 6-35 mm				48899399
② Lépcsőfúró és Fémfúró készlet (10 részes) Lépcsőfúrók: 1 x Lépcsőfúró 4 - 12 mm, 1 x Lépcsőfúró 4 - 20 mm THUNDERWEB fémfúrók: 2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6mm				48899350

THUNDERWEB™ SZETEK

Leírás	Átmérő (mm)	Teljes hossz (mm)	Lépcsők száma	ART.#
① THUNDERWEB HSS-G készlet (19 db) Ø 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 mm				4932352374
② THUNDERWEB HSS-G készlet (25 db) Ø 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13 mm				4932352376

HSS-G TIN RED HEX

Leírás	Átmérő (mm)	Teljes hossz (mm)	Lépcsők száma	ART.#
① SHOCKWAVE™ HSS-G TIN Red Hex fúrókészlet (10 db) Ø 3/3.5/4/4.5/5/6/7/8/9/10 mm.				48894759
② SHOCKWAVE™ HSS-G TIN Red Hex fúrókészlet (19 db) Ø 2/2.5/2x3/3.5/2x4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 mm.				48894760

SHOCKWAVE™ LÉPCSŐS FÚRÓK

Leírás	Átmérő (mm)	Teljes hossz (mm)	Lépcsők száma	ART.#
4 - 12 mm/1"			9	48899261
4 - 12 mm/2"	1/4" Hex	83	5	48899262
4 - 20 mm			9	48899263
4 - 30 mm		95	12	48899265
SHOCKWAVE™ Impact Duty lépcsős fúró készlet (3 részes) 3 db SHOCKWAVE™ lépcsős fúró tartalmaz 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm				48899266

- A SHOCKWAVE™ Impact Duty lépcsős fúrók, ütvecsavarozó gépekhez lettek tervezve
- Az 1/4"-es hatlapú szár, optimalizált SHOCKZONE™ zónával rendelkezik, amely biztosítja a leghosszabb tartósságot, szartörés nélkül.
- Titán alumínium-nitrid bevonat, 5x hosszabb élettartam.
- RAPID STRIKE TIP™: Gyors és pontos furatmegkezdés, oldalazó mozgás nélkül. Kevesebb hőtermelés a hosszabb élettartam érdekében

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY GYORSTOKMÁNYOS BITTARTÓK

- A nagy szilárdság és hajlékonyság az egyedi tervezésű acélnak és a hőkezelésnek köszönhető
- Az optimalizált SHOCK ZONE™ ütközési zóna akár 3x több nyomatékot is elnyel
- Erős mágneses hegy a biztos tartásért

Leírás	ART.#
Mágneses bittartó gyorsstokmányos 1/4" 152 mm	4932471824
Mágneses bittartó 1/4" 152 mm	4932471822
Mágneses bittartó gyorsstokmányos 1/4" 305 mm	4932471825
Mágneses bittartó 1/4" 305 mm	4932471823



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY KÉSZLETEK

Leírás	Tartalom	ART.#
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bit készlet (48 részes)	SHOCKWAVE™ csavarozó bitek: 32 x 25 mm hosszú 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5 x 8 x 50 mm hosszú 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, 3 x 60 mm hosszú 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 db SHOCKWAVE™ mágneses bittartó 60 mm hosszú, 4 x Shockwave™ 1/4" befogású fúrószár: Ø3 / 4 / 5 / 6 mm.	4932430906
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bit készlet (32 részes)	SHOCKWAVE™ csavarozó bitek: 31 x 25 mm hosszú: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B10 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025 / 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm, 1 x SHOCKWAVE™ gyorsstokmányos bit tartó 1/4" Hex befogású 73 mm hosszú	4932464240
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bit készlet (40 részes)	SHOCKWAVE™ csavarozó bitek: 25 x 25 mm hosszú 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5, 8 x 50 mm hosszú 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, 1 db mágneses bittartó 60 mm hosszú, 1 db mágneses bittartó 152 mm hosszú, 3 x Shockwave Impact Duty™ 1/4" befogású fúrószár: Ø 3 / 4 / 5 mm, 2 x SHOCKWAVE™ mágneses dugókulcs: 40 mm hosszú 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm	4932430908

ÚJ

M12 FDD2-402X | ART.# 4933479874 (elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 FUEL SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

- Rendkívül kompakt kialakítás, 151 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáférés érdekében
- 45 Nm forgatónyomaték – kiváló teljesítmény-méret arány
- 13 mm-es heavy duty fém tokmány a gyors bitcseréhez és a fúrószár megtartásához
- Mechanikus tengelykapcsoló 13 nyomatékbeállítással, és plusz 1 beállítással reteszelt tengelykapcsoló fúráshoz
- Töltésszintjelző, fém övcsipesz és LED fény



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



M18 FMDP-502C | ART.# 4933451012 (elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M18 FUEL MÁGNESALPAS FÚRÓÁLLVÁNY

- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a túlzott elfordulást és automatikusan kikapcsolja a fúrógép energiaellátását a legjobb felhasználó védelemért
- A 8890 N tartóerővel rendelkező, segédenergia nélküli állandó mágnes megakadályozza az esetleges mágnes kikapcsolódást
- Kétszempontú hajtómű a megfelelő fúrási fordulatszámért
- (400 és 69 ford/perc) – magfúrók és csigafúrók használatához
- Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon adapter a gyors és könnyű tartozékcserehez



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



VEZETÉKES VERZIÓBAN IS ELÉRHETŐ

REDLITHIUM™

REDLITHIUM™

ART.# 4932471274

SHOCKWAVE™ SAROKCSAVARÓZÓ ADAPTER

- Nagyon kompakt kialakítás: csupán 36 mm hosszú
- 18 V-os ütvecsavarozókhoz és akkumulátoros fúrócsavarozókhoz is használható 1/4" befogás - ütvecsavarozókhoz és fúrócsavarozókhoz is használható
- Belső SHOCK ZONE™ és fejlett áttétel rendszer, a kiváló teljesítményátvitel és az ütésállóság érdekében
- Ergonómikus gumi borítás a biztonságos és kényelmes használat érdekében



A készlet tartalma:
1 x sarokcsavarozó adapter, 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30

ART.# 4932459781

SHOCKWAVE™ KNUCKLE™ SAROKCSAVARÓZÓ

- Pozicionálható adapter ütvecsavarozókhoz nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
- Akkumulátoros gépekhez és ütvefúrókhoz is használható.
- Nagyon kompakt.
- Kiválóan használható szűk, nehezen hozzáférhető helyeken.
- Masszív fém kialakítás, hogy elnyelje az ütéseket.
- 0° és 30° -ban állítható.
- Hatszög 1/4" befogás tökéletesen illeszkedik a tokmányba, megakadályozza a csúszást
- Használható hatszög 1/4" befogású ütvecsavarozókkal akár 180 Nm nyomatékkal.
- * 30°-os szögben a magasság 40 mm



A készlet tartalma:
1 x Knuckle™ pozicionálható adapter, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX2

M18 FSZ-502X | ART.# 4933478291

M18 FUEL SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 5x hosszabb élettartam és akár 30%-kal gyorsabb vágás
- Szabadalmaztatott hajtóművédő tengelykapcsoló - meghosszabbítja a hajtómű és a motor élettartamát
- A kopásálló karral működtetett FIXTEC™ fűrészlap befogóval gyorsan és könnyen kicserélhető a fűrészlap
- Fémmel megerősített akkumulátor csatlakozás hosszabb élettartamot biztosít
- Beépített LED fény megvilágítja a munkafelületet vágás közben
- Állítható alaplap az optimális használathoz
- Beépített akkumulátor töltésszint jelző
- Tartós fém akasztókampó a munkafelület kezeléséhez és annak biztonságához
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligens elektronika

RENDKÍVÜL TARTÓS SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ



REDLITHIUM™

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



M18 FHZ-502X | ART.# 4933459885

(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M18 FUEL HACKZALL™



- Lökethossz 22 mm
- Üresjáratú löketség 3000 (löket/perc)



C18 HZ-402B | ART.# 4933441340

(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M18 HACKZALL™



- Lökethossz 20 mm
- Üresjáratú löketség 3000 (löket/perc)



M12 CHZ-402C | ART.# 4933446950

(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 FUEL SUB COMPACT HACKZALL™



- Lökethossz 15,9 mm
- Üresjáratú löketség 3000 (löket/perc)



C12 HZ-202C | ART.# 4933441195

(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 SUB COMPACT HACKZALL™



- Lökethossz 13 mm
- Üresjáratú löketség 3000 (löket/perc)



REDLITHIUM™

FÉM: HEAVY DUTY TORCH™ KEMÉNYFÉM FOGAZATÚ BONTÓ FŰRÉSZLAPOK



THE TORCH™ CARBIDE TEETH

- A keményfém fogak a leghosszabb élettartamot biztosítják a vastag fémeknél.
- Akár 50x több élettartam a Bi-Metál fűrészlapokhoz képest.

HOSSZ	MENNYISÉG	ART.#
150 mm	1	48005201
230 mm	1	48005202
300 mm	1	48005203

FÉM: HEAVY DUTY TORCH™ BONTÓ FŰRÉSZLAPOK

- Bi-Metál, törésálló, 1,06 mm vastag fűrészlap a fémlemez és a csövek pontos vágásához



HOSSZ	TPI	MENNYISÉG	ART.#
150 mm	18	5	48005784
Ice Edge 150 mm	18	5	48004784
230 mm	18	5	48005788
Ice Edge 230 mm	18	5	48004788
150 mm	14	5	48005782
Ice Edge 150 mm	14	5	48004782
230 mm	14	5	48005787
Ice Edge 230 mm	14	5	48004787

HACKZALL™ FŰRÉSZLAPOK



HACKZALL™

- Speciálisan tervezett fűrészlapok a 12 V-os kézi fűrész használatához.

10 darabos HACKZALL™ fűrészlap készlet

ART.# 49220220



TEKINTSE MEG TERMÉKKÍNÁLATUNKAT

MULTI-TOOL

M12 FUEL

M12 FUEL

M12 FUEL



	M12 FDDXKIT-0X	M12 FPDXKIT-202X	M12 FMT-422X
Motor technológia	Szénkefe nélküli	Szénkefe nélküli	FUEL™
Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)			1.8
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-1600	0-1700	10,000-20,000
Súly akkumulátorral (kg)	0.90	1.2	1.2
Szállítási terjedelem	10 mm fém tokmány, sarokfűrőfej, pozicionált csavarozó fej, 6 mm hatszög befogású tokmány	Levehető tokmány, sarokfűrőfej, pozicionált csavarozó fej, C12 C töltő, M12 B2 akkumulátor, HD koffer	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C töltő, HD koffer
Art.#	4933471332	4933464138	4933472239

REDLITHIUM™

MILWAUKEE® MULTI-TOOL FŰRÉSZLAP VÁLASZTÉK



FŰRÉSZLAP
TERMÉKKÍNÁLAT

HOSSZÚ
ÉLETTARTAM ÉS
TARTÓSSÁG

SOKOLDALÚ
FELHASZNÁLÁS

MULTI-TOOL FŰRÉSZLAPOK

STARLOCK

EGY UNIVERZÁLIS RENDSZER

- Nincs szükség alkatrészeire vagy adapterre
- Gyors fűrészlap csere
- 100% -os erőátvitel a szerszámtól a tartozékhöz

MULTITOOL KESKENY MERŰLŐ FŰRÉSZLAP 20 MM BIMETÁL (FA + SZEG)
ART.# 48906000



MULTITOOL STARLOCK MERŰLŐ FŰRÉSZLAP BIMETÁL (FÉM, FA + SZEG) 28X47 MM
ART.# 48906031



MULTITOOL STARLOCK MERŰLŐ FŰRÉSZLAP KARBID (FÉM) 35X32 MM
ART.# 48906040



MULTITOOL STARLOCK SZEGMENS FŰRÉSZLAP BIMETÁL (FA + SZEG) 85X20 MM
ART.# 48906038



MULTITOOL STARLOCK MERŰLŐ FŰRÉSZLAP BIMETÁL (FA + SZEG) 65X42 MM
ART.# 48906027



MULTITOOL STARLOCK MERŰLŐ FŰRÉSZLAP BIMETÁL (FA + SZEG) 35X42 MM
ART.# 48906021



MULTITOOL STARLOCK MERŰLŐ FŰRÉSZLAP BIMETÁL (FÉM, FA + SZEG) 43X47 MM
ART.# 48906035



MULTITOOL STARLOCK SZEGMENS FŰRÉSZLAP BIMETÁL (FA + SZEG) 100X28 MM
ART.# 48906039





C18 PCG/600T-201B | ART.# 4933441808
M18 TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL



4500 N

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



ELÉRHETŐ ALUMÍNÍUM TUBUSSAL IS.

C18 PCG/600A-201B | ART.# 4933441305



4500 N

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



SZÉLVÉDŐ BESZERELÉS

6 FOKOZATÚ ELŐVÁLASZTÓVAL szabályozható kinyomósebesség



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

Akár 4500 N nyomóerő

CSERÉLHETŐ TUBUSOK

A végfelhasználók 4 különböző verzió közül választhatnak

C18 PCG/400T-201B | ART.# 4933441812
M18 TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML



4500 N

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 PCG/600A-201B | ART.# 4933441670
M12 SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML



1780 N

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 PCG/400A-201B | ART.# 4933441665
M12 SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML



1780 N

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

REDLITHIUM™

M12 FTB-0 | ART.# 4933472215 (Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M12 FUEL GUMIABRONCS-CSISZOLÓ

- Két sebességű üzemmódválasztó dörzsárázashoz (1200 ford./perc) és polírozáshoz (2500 ford./perc)
- Körülbelül 10 gumiabroncs-javítás elvégzése egyetlen M12 B2 akkumulátor töltéssel
- Optimális sebességbeállítások a gumiabroncs égésének vagy károsodásának elkerülése érdekében
- Változó fordulatszám-szabályozó kapcsoló lehetővé teszi a szerszám kiváló irányítását
- Reteszelő kapcsoló meghosszabbítja a szerszám és az akkumulátor élettartamát
- Pneumatikus teljesítmény vezető nélkül kényelemmel a szűk helyeken való munkavégzéshez

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



M12 FTB



FENNTARTHATÓ TELJESÍTMÉNY ELAKADÁS NÉLKÜL

REDLITHIUM™

KAROSSZÉRIA MUNKA

ÚJ M18 FROP15-502X | ART.# 4933478835

M18 FUEL EXCENTERES POLÍROZÓ 15 MM-ES REZGŐKÖRREL

IDEÁLIS KORREKCIÓS MUNKÁKHOZ ÉS KISEBB KARCOLÁSOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA

90°-BAN ELFORGATOTT AKKUMULÁTOR

50 mm-nél nagyobb távolsággal, hogy megakadályozza a festékekkel való érintkezést

NAGY, ERGONOMIKUS ELŐSŐ MARKOLATRÉSZ RÁTÉTEL



125 MM POLÍROZÓ TALP

VÁLTOZTATHATÓ SEBESÉG

reteszelő funkcióval

LEVEHETŐ PORVÉDŐ

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



M18 FROP15

M18 B5

M12-18 FC

HD KÖFFER

LEGYEN BIZTONSÁGBAN. LEGYEN EREDMÉNYES.

LÉGZÉSVÉDELEM BŐVEBBEN A 29. OLDALON



ELÉRHETŐ SZINTÉN 21 MM-ES REZGŐKÖRREL
 M18 FROP21-502X
 ART.# 4933478837



REDLITHIUM™

M18 FAP180-502X | ART.# 4933451550

M18 FUEL POLÍROZÓ

LÁTHATÓ KARCOLÁSOKHOZ ÉS A TÖKÉLETES FELÜLET VISSZAÁLLÍTÁSÁHOZ

GUMIBORÍTÁS

3 ÁLLÁSÚ MARKOLAT

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



M18 FAP180

M18 B5

M12-18 FC

HD KÖFFER

8 FOKOZAT BEÁLLÍTÁS

360-2200 ford./perc

LEVEHETŐ PORVÉDŐ

VÁLTOZTATHATÓ SEBESÉG

reteszelő funkcióval

CSISZOLÓ TALPAK

M18 FAP180-502X POLÍROZÓVAL SZÁLLÍTVA

BÁRÁNYGYAPJÚ POLÍROZÓKORONG

ART.# 4932430395

POLÍROZÓ SZIVACS KEMÉNY

ART.# 4932430396

PUHA POLÍROZÓ SZIVACS

ART.# 4932430397

REDLITHIUM™

M12 BPS-421X | ART.# 4933447799 (Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 KOMPAKT POLÍROZÓ/CSISZOLÓ

LEHETŐVÉ TESZI A NEHEZEN HOZZÁFÉRHETŐ HELYEKEN VALÓ MUNKAVÉGZEST

- Kompakt kialakítás, csupán 130 mm hosszú, lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyek elérését
- Két sebességfokozat (0-2800 / 0-8300 ford/perc) polírozáshoz és csiszoláshoz
- Akár 76 mm-es polírozó szivacs és 50 mm csiszolótalp a gyors munkavégzéshez



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



M12 BPS-421X POLÍROZÓVAL SZÁLLÍTVA

POLÍROZÓ / CSISZOLÓ TALP



Menet: M9 x 0,75. Tépőzáras rögzítés. Használható polírozó szivaccsal és csiszoló papírral.
ART.# 4932430488

ÜVEGSZÁLAS POLÍROZÓ KORONG



Menet: M9 x 0,75. Recézett menet, csiszoló- és felületkezelő anyagok rögzítéséhez, durva csiszolásra ajánlott, mint például a rozsdá eltávolítása.
ART.# 4932430492

POLÍROZÓ SZIVACS – KEMÉNY (SÁRGA)



Kemény szivacs, agresszív polírozáshoz, mély karcok eltüntetéséhez. Tépőzáras rögzítés. Polírozó és csi.
ART.# 4932430489

POLÍROZÓ SZIVACS – PUHA (FEHÉR)



Puha szivacs kisebb karcok eltüntetéséhez. Tépőzáras rögzítés. Polírozó és csiszoló talppal használható.
ART.# 4932430490

POLÍROZÓ TÁRCSA BIRKAGYAPJÚVAL



Rögzítése horog és hurok segítségével. Polírozó tárcsával és csiszoló papírral alkalmazható.
ART.# 4932430838

REDLITHIUM™

POLÍROZÓ KENDŐ

ART.# 4932430398



Polírozó
ART.# 4932430475



Polírozó
ART.# 4932430476



MINDEN POLÍROZÓHOZ ALKALMAS

KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK

ÚJ M12 CML-401 | ART.# 4933479366

M12 LED SZÍNEGYEZTETŐ LÁMPA

- Nagy teljesítményű lámpa akár 1000 lumennel
- 98+ színviasszaadási index a pontos és megbízható színfelismerés azonosítására
- 5 különböző színhőmérséklet a valós napfényigény megismétlésére
- Akár 14 óra működési idő M12™ 4,0 Ah akkumulátorral
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Mágneses rögzítés a kéz nélküli használathoz



1000 LUMEN

IP54

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



27	35	45	55	65
SZÍN				
Magas	1000 Lumen	6 óra		
Közepes	600 Lumen	8 óra		
Alacsony	300 Lumen	14 óra		

REDLITHIUM™

M18 BHG-502C | ART.# 4933459772

M18 HŐLÉGFÚVÓ

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FŰTŐTEKERES
LEHETŐVÉ TESZI HOGY A GÉP
ELÉRJE A 470 °C-OT KEVESEBB
MINT 7 MÁSODPERC ALATT

VÉKONYFALÚ ZSUGORCSÓ

HŐRE ZSUGORODÓ CSATLAKOZÓK

MATRICÁK ELTÁVOLÍTÁS

- 2 fúvókával szállítva: 1x redukciós fúvóka a hő intenzitásához egy adott területen, 1x reflektorfúvóka hő elosztásához egy tárgy, mint például csövek körül



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



Sérült drótvjavítás, vezetékek összekötése

Átlagos méretek: 6 mm, 9 mm, 12 mm

Sérült vezetékek javítása

Átlagos méretek 16GA – 14GA (Kék)

A meglévő matricák eltávolítása a járműve

REDLITHIUM™

M18 ONEFPRT-202X | ART.# 4933478602

M18 FUEL POPSZEGECSHÚZÓ ONE-KEY™ TECHNOLOGIÁVAL

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:
PRÉMIUM ACÉL ÖTVÖZETBŐL ÁLLÓ 3 POFAS KIALAKÍTÁS

TELJESEN FÁM HAJTÓMUHÁZ

SZERSZÁMKÖTÉLNEK KIALAKÍTOTT GYŰRŐ

ÁTLÁTSZÓ TŰSKEGYŰJTŐ TARTÁLY

RETESZES BEFOGÓ FEJ

a szegecsek bármilyen irányban tarthatók

LED FÉNY

SZERSZÁMON TÁROLHATÓ BEFOGÓ FEJEK ÉS ELTÁVOLÍTÓ ESZKÖZ

PRÉMIUM GUMI BORÍTÁSÚ MARKOLAT

Védelem a korrozív anyagokkal szemben

ÖVCSIPESZ

Cserélhető fej készlet M18 FUEL™ popszegecs húzóhoz ONE-KEY™ funkcióval
ART.# 4932478961

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



LEGYEN BIZTONSÁGBAN. LEGYEN EREDMÉNYES.

E ÉS D SZINTŰ VÉDŐKESZTYŰK A 29. OLDALON

ELÉRHETŐ SZINTÉN

M12 BPRT-201X
ART.# 4933464405



REDLITHIUM™

EGYÉB PORSZÍVÓK

(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M18 FPOVCL-0 | ART.# 4933478187

M18 FUEL NEDVES / SZÁRAZ PORSZÍVÓ



- Max. levegő áramlás 1416 l / perc és 117 mbar
- Az egymásra helyezett PACKOUT™ tartályokkal vagy azok nélkül való használhatósága teszi ezt a nedves/száraz takarítási megoldást a leginkább hordozhatóvá és sokoldalúvá
- A DEK 26 szerszámgép csatlakozóval hatékonytávolíthatja a port a szerszámgépekről
- HEPA szűrő

(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M18 FCVCL-0 | ART.# 4933478185

M18 FUEL KOMPAKT L-OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓ



- Max. levegő áramlás 764 l / perc és 184 mbar
- Kettős, ciklonális törmelékcsztválasztással a nagyobb
- munkahelyi törmelékhez
- HEPA szűrő

(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M12 FVCL-0 | ART.# 4933478186

M12 FUEL NEDVES / SZÁRAZ PORSZÍVÓ



- Max. levegő áramlás 1275 l / perc és 105 mbar
- A DEK 26 szerszámgép csatlakozóval hatékony
- eltávolíthatja a port a szerszámgépekről
- HEPA szűrő

(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M12 AUN-0 | ART.# 4932479461

M12 AIR-TIP™ SZÍVÓFEJ



- Az univerzális befogás a MILWAUKEE® M12™ és M18™ vezeték nélküli porszívóhoz illeszkedik, és lefedi a leggyakoribb gégecső méreteket (Ø 31,8 mm, 47,6 mm és 63,5 mm)

REDLITHIUM™

ZSÍRZÓPISZTOLYOK

- Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubus is adagolható
- Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,2 kg
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
- Beépített tömlő tárolás és vállheveder a kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért
- Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpattal és szivattyúzással
- Zsírpattal kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml



(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 GG-401B | ART.# 4933441675

M12 SZUPERKOMPAKT ZSÍRZÓPISZTOLY



- 914 x 14,4 mm nagynyomású flexibilis zsírcsővel szállítva



(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M18 GG-201C | ART.# 4933440490

M18 ZSÍRZÓPISZTOLY



- 1219 mm nagynyomású flexibilis zsírcső rugós biztosítókkal



REDLITHIUM™

M12 SI-201C | ART.# 4933459761

M12 SZUPERKOMPAKT FORRASZTÓPÁKA

A FEJ 3 POZÍCIÓBAN RÖGZÍTHETŐ

SZERSZÁM NÉLKÜL CSERELHETŐ VÉGEK

GYORS FELMELEGÉSI IDŐ, AZ ESZKÖZ 20-30 MÁSODPERCEN BELÜL HASZNÁLATRA KÉSZ



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



EGYENES 0°

45°-OS BEÁLLÍTÁS

DERÉKSZÖG - 90°



Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az alkalmazástól függően megválassza a szerszám tájolását anélkül, hogy a kábelekkel vagy a bután kipufogógázzal kellene fáradoznia.

REDLITHIUM™

ÚJ

M18 BI-0 | ART.# 4933478706

(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M18 KOMPRESSZOR

SZEMÉLYAUTÓ, KISTEHERAUTÓ ÉS KOMPAKT BERENDEZÉSEK GUMIABRONCSAINAK GYORS FELFÚJÁSÁHOZ

- Kompakt, könnyű kialakítás a személygépkocsik, kisteherautók és kompakt berendezések abroncsainak gyors felfújásához. 235/65R16 méretű sprinter gumik feltöltése kevesebb mint 1 perc alatt. Maximum 10,3 bar kapacitás
- TRUEFILL™ technológia az automatikus nyomásellenőrzés funkció aktiválódik, hogy biztosítsa a kívánt nyomásérték elérését
- Rezgéscsillapító állvány teljesen gumi lábakkal az elmozdulás megakadályozására felfújás közben. 4 előre beállított bar-memória és 3 mértékegység. Tömlő hossza 920 mm.



ELÉRHETŐ SZINTÉN:

M12 BI-0
ART.# 4933464124
Személyautó, kisteherautó és off-road gumiabroncsainak gyors felfújásához

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



REDLITHIUM™

ACÉL TÁROLÓRENDSZER



FEDEZZE FEL AZ ACÉL TÁROLÓRENDSZER KÍNÁLATOT



ACÉL SZERSZÁMKOCSI FIÓKJAINAK TESTRESZABÁSA

HABBETÉTEK ACÉL SZERSZÁMTÁROLÓKHOZ

<p>ART.# 4932492389</p> <p>ÜRES HABBETÉT A 46"-OS SZERSZÁMKOCSIHOZ - 1/3</p>	<p>ART.# 4932492390</p> <p>ÜRES HABBETÉT A 46"-OS SZERSZÁMKOCSIHOZ - 3/3</p>	<p>ART.# 4932492391</p> <p>TX CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 1 HABBETÉTBEN (7 RÉSZES)</p> <p>T7x65, T8x65, T9x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100</p>	<p>ART.# 4932492392</p> <p>TX CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 2 HABBETÉTBEN (6 RÉSZES)</p> <p>T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x125, T40x125</p>	<p>ART.# 4932492393</p> <p>PH CSAVARHÚZÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN (5 RÉSZES)</p> <p>PH0x75, PH1x100, PH2x125, PH3x150, PH2x45</p>
<p>ART.# 4932492394</p> <p>SL ÉS PH CSAVARHÚZÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN (7 RÉSZES)</p> <p>SL 0.5x3x75, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, PH0x75, PH1x100, PH2x125</p>	<p>ART.# 4932492395</p> <p>SL CSAVARHÚZÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN (7 RÉSZES)</p> <p>SL 0.5x3x75, SL 0.6x3.5x100, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, SL 1.6x8x175, SL 1.2x6.5x45</p>	<p>ART.# 4932492397</p> <p>ÁLLÍTHATÓ VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN (3 RÉSZES)</p> <p>150 mm, 200 mm & 250 mm</p>	<p>ART.# 4932479825</p> <p>3/8" RACSNIS ÉS DUGÓKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN</p> <p>Szabvány dugókulcsok: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / mély ágyazású dugókulcsok: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 762 mm hosszabító, 152 mm hosszabító / univerzális adapter</p>	<p>ART.# 4932479830</p> <p>CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 3 OLDALÚ MARKOLATTAL HABBETÉTBEN</p> <p>SL 2.5 / 3 / 4 / 5 / 5 / 6 / 6.5 / 8, PH 0 / 1 / 2 / 2 / 3, PZ 0 / 1 / 2 / 2 / 3, T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40</p>
<p>ART.# 4932479824</p> <p>1/4" RACSNIS ÉS DUGÓKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN</p> <p>Nasadki standardowe (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Nasadki dlugie (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Przedluzki (mm): 762, 152</p>	<p>ART.# 4932479826</p> <p>1/2" RACSNIS ÉS DUGÓKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN</p> <p>Nasadki standardowe (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Nasadki dlugie (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Przedluzki (mm): 762, 127</p>	<p>ART.# 4932479827</p> <p>MAX BITE™ CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN</p> <p>8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm</p>	<p>ART.# 4932479828</p> <p>MAX BITE™ RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN</p> <p>8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm</p>	<p>ART.# 4932479829</p> <p>MAX BITE™ CSUKLÓS FEJŰ RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN</p> <p>8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm</p>



TEKINTSE MEG HABBETÉT KÍNÁLATUNKAT ACÉL SZERSZÁMTÁROLÓKHOZ

ÚJ

ART.# 4932478852 + 4932478854

46" / 117 CM 10 FIÓKOS ACÉL SZERSZÁMKOCSI + 6 FIÓKOS ACÉL TÁROLÓ FELSŐ LÁDA

SZERSZÁMTÁROLÓ OLDALFAL KAMPÓKKAL

és tárolókkal van ellátva a leggyakrabban használt szerszámok egyszerű eléréséhez

ZÁRTHATÓ BIZTONSÁGI FIÓK

az értékes tárgyak (telefon, kulcsok, dokumentumok) biztonságos tárolására

2X MÁGNESES ELOSZTÓ

lehetővé teszi az akkumulátorok töltését közvetlenül a szekrényen.

150 MM-ES KEREKEK

(2 db fix, 2 db forgatható fékkel)

FÉNYES FELÜLET

Könnyen tisztítható

FELSŐ MUNKAFIÓK LAPTOP

Használatához

45 KG-IG TERHELHETŐ, LÁGYAN ZÁRÓDÓ FIÓKOK

90 kg-ig terhelhető alsó fiók

TARTÓS, ERŐS KONSTRUKCIÓ

1360 kg terhelési kapacitás

A KÉT ALSÓ FIÓKBAN

Rendszerező elektromos szerszámgépekhez

46" / 117 CM 10 FIÓKOS ACÉL SZERSZÁMKOCSI
ART.# 4932478852

46" / 117 CM 6 FIÓKOS ACÉL TÁROLÓ FELSŐ LÁDA
ART.# 4932478854

ÚJ

ART.# 4932478849

402 920 FT BRUTTÓ

317 260 FT NETTÓ

30" / 78 CM 7 FIÓKOS GURULÓS SZERSZÁMKOCSI

SÜLLYESZTETT, SIMA FELÜLETŰ ABS MUNKALAP

csavarhúzó furatokkal és további rekeszekkel

SZERSZÁMTÁROLÓ

oldalfal kampókkal és tárolókkal van ellátva a leggyakrabban használt szerszámok egyszerű eléréséhez

45 KG-IG TERHELHETŐ, LÁGYAN ZÁRÓDÓ FIÓKOK

90 kg-ig terhelhető alsó fiók

SAROKVÉDŐK ÜTŐDÉS ELLEN

ALSÓ FIÓKBAN RENDSZEREZŐ ELEKTROMOS SZERSZÁMGÉPEKHEZ

DEDIKÁLT FELÜLET BÁRMELY MILWAUKEE® M18™ / M12™ TÖLTŐ CSATLAKOZTATÁSÁRA

kompatibilisek az összes MILWAUKEE® töltővel

MÁGNESES ELOSZTÓ

- egyszerre 1 fiók nyitható

ELDŐLÉS ELLENI VÉDELEM

- egyszerre 1 fiók nyitható

125 MM-ES KEREKEK

(2 db fix, 2 db forgatható fékkel)

30" / 78 CM 4 FIÓKOS ACÉL TÁROLÓ FELSŐ LÁDA
ART.# 4932478850

ÚJ

ART.# 4932478856

40" / 102 CM ACÉL MUNKAKOCSI

BEÉPÍTETT TÁROLÓREKESZEK, CSAVARHÚZÓ TARTÓK, TÁROLÓCSÉSZEK

biztosítják a jó rendszerezést és a leggyakrabban használt szerszámokhoz és alkatrészekhez való könnyű hozzáférést

MÁGNESES ELOSZTÓ

lehetővé teszi az akkumulátorok töltését közvetlenül a szekrényen

2 MOZGATHATÓ POLC

üvegek, spray-k és további felszerelések tárolására

90 KG-IG TERHELHETŐ KIHÚZHATÓS ALSÓ POLC

Könnyebb hozzáférést tesz lehetővé nagyobb tételekhez, például kompresszorokhoz vagy szerszámkofferhez

SAROKVÉDŐK ÜTŐDÉS ELLEN

KINYITHATÓ HÁTSÓ POLC

22 kg maximális teherbírás

V-BEVÁGÁSOK

anyagok tartására vágás és mérés közben

45 KG-IG TERHELHETŐ LÁGYAN ZÁRÓDÓ FIÓKOK

ÁLLÍTHATÓ TÁROLÓRÚD

papírtörőknak, orsóhuzaloknak

125 MM-ES IPARI KEREKEK

(2 db fix és 2 db mozgatható fékkel)

NÉLKÜLÖZHETETLEN VEZETÉK NÉLKÜLI TERMÉKEK



M18 HOSALC-0 | ART.# 4933478116

M18 ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA / TÖLTŐ

MAX.
MŰKÖDÉSI
IDŐ:

10 óra M18 HB8
akkumulátorral



6000
LUMEN
IP34

M18 HOAL-0 | ART.# 4933478118

M18 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

MAX. MŰKÖDÉSI
IDŐ:

12 óra M18 B5
akkumulátorral



4000
LUMEN

M12 AL-0 | ART.# 4933451394

M12 LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

Az integrált mágnesek,
szorítóelem segítségével
több rögzítési
lehetőséget
biztosít
különböző
felületeken



MAX. MŰKÖDÉSI
IDŐ:

15 óra M12 B4
akkumulátorral

1000
LUMEN
IP54

M12 SL-0 | ART.# 4932430178

M12 LED RÚDLÁMPA

Állítható
fém kampó
lehetővé teszi,
hogy a lámpát
több irányba
felfüggeszd.



MAX. MŰKÖDÉSI
IDŐ:

11 óra M12 B4
akkumulátorral

220
LUMEN
IP24

M18 PRCDAB+-0 | ART.# 4933472112

M18 PACKOUT™ RÁDIÓ/TÖLTŐ

- DAB+ és AM/FM tuner BLUETOOTH® csatlakozás
- Beépített töltő funkció



M18 RC-0 | ART.# 4933446639

M18 RÁDIÓ/TÖLTŐ BLUETOOTH® KAPCSOLATTAL

- AC és DC módban is használható
- Beépített töltő funkció



M18 JSR DAB+-0
ART.# 4933451251

M18 RÁDIÓ DAB+

DAB+/FM tuner



M18 JSR-0
ART.# 4933451250

M18 RÁDIÓ

AM/FM tuner



M12 RCDAB+-0 | ART.# 4933472114

M12 RÁDIÓ/TÖLTŐ

- DAB+ és AM/FM tuner BLUETOOTH® csatlakozás
- Beépített töltő funkció



M12 JSSP-0 | ART.# 4933448380

M12 BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

BLUETOOTH®
vezeték nélküli
hatótávolság akár
10 m távolságra



M12-18 JSSP-0 | ART.# 4933459275

M12 - M18 BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

BLUETOOTH® vezeték nélküli
hatótávolság akár 30 m
távolságra



REDLITHIUM™

M18 HB12 | ART.# 4932464260

M18 HIGH OUTPUT™ AKKUMULÁTOR 12.0 AH



M18 HB8 | ART.# 4932471070

M18 HIGH OUTPUT™ AKKUMULÁTOR 8.0 AH



M18 HB5.5 | ART.# 4932464712

M18 HIGH OUTPUT™ AKKUMULÁTOR 5.5 AH



M18 HB3 | ART.# 4932471069

M18 HIGH OUTPUT™ AKKUMULÁTOR 3.0 AH



M18 B5 | ART.# 4932430483

M18 AKKUMULÁTOR 5.0 AH



M18 B5-CR | ART.# 4932479265

M18 VEGYSZERÁLLÓ AKKUMULÁTOR 5.0 AH



M18 B2 | ART.# 4932430062

M18 AKKUMULÁTOR 2.0 AH



M12 B6 | ART.# 4932451395

M12 AKKUMULÁTOR 6.0 AH



M12 B4 | ART.# 4932430065

M12 AKKUMULÁTOR 4.0 AH



M12 B3 | ART.# 4932451388

M12 AKKUMULÁTOR 3.0 AH



M12 B2 | ART.# 4932430064

M12 AKKUMULÁTOR 2.0 AH



L4 B3 | ART.# 4933478311

REDLITHIUM™ USB AKKUMULÁTOR



M12 HB5 | ART.# 4932480165 AKKUMULÁTOR HIGH OUTPUT™ 5.0 AH



M2 HB2.5 | ART.# 4932480164 AKKUMULÁTOR HIGH OUTPUT™ 2.5 AH



M12 - M18 SZUPER TÖLTŐ



M12 - M18 GYORSTÖLTŐ



M1418C6 | ART.# 4932430086

M14 - M18 MULTI TÖLTŐ



M12-18 AC | ART.# 4932459205

M12 - M18 AUTÓS TÖLTŐ



M18 DFC | ART.# 4932472073

M18 DUÁL GYORSTÖLTŐ



C12 C | ART.# 4932352000

M12 TÖLTŐ





NÉLKÜLÖZHETETLEN SZAKMASPECIFIKUS TERMÉKEK

INKZALL™ JELÖLŐ FILCEK SZELEPES

Leírás	ART.#
INKZALL™ Jelölő filc szelepes - Fehér	48223711
INKZALL™ Jelölő filc szelepes - Sárga	48223721
INKZALL™ Jelölő filc szelepes - Fekete	48223731
INKZALL™ Jelölő filc szelepes - Piros	4932492143
INKZALL™ Jelölő filc szelepes - Kék	4932492144



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG

INKZALL™ JELÖLŐ FILC KÍNÁLATUNKAT



ART.# 4932471359 ÖSSZECSUKHATÓ KÉS PENGETARTÓVAL



ART.# 4932471357 ÖSSZECSUKHATÓ KÉS



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG
KÉSKÍNÁLATUNKAT



- Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a könnyebb alkalmazásért
- Beépített horog. Lehetővé teszi a vágást a penge kinyitása nélkül
- Szerszám nélküli pengecseré. Rövidebb leállás a pengecseré miatt
- Kábel csupaszító. Szükségtelenné teszi más szerszám használatát.

VÍZPUMPA FOGÓK



Leírás	ART.#
Vízpumpa fogó 250 mm	48226210
Vízpumpa fogó 300 mm	48226212

OLDALCSÍPŐFOGÓK



Teljes hossz (mm)	160	180
Vágási kapacitás kemény huzalban (mm)	2.5	3
Vágási kapacitás lágy huzalban (mm)	4.0	4.0
Szorító pofák hossza (mm)	22	26
Cikkszám	48226106	48226107

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG
FOGÓ KÍNÁLATUNKAT




ART.# 4932478554 KOMBINÁLT FOGÓ 7 AZ 1-BEN




CSAVARHÚZÓ KÉSZLETEK 3 OLDALÚ MARKOLATTAL

ART.# 4932471806
CSAVARHÚZÓ 3 OLDALÚ MARKOLATTAL 6 RÉSZES KÉSZLET




A készlet tartalma:
PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5

ART.# 4932471807
CSAVARHÚZÓ 3 OLDALÚ MARKOLATTAL 6 RÉSZES KÉSZLET




A készlet tartalma:
PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5

ART.# 4932471808
CSAVARHÚZÓ 3 OLDALÚ MARKOLATTAL 10 RÉSZES KÉSZLET



A készlet tartalma:
PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8

ART.# 4932471809
CSAVARHÚZÓ 3 OLDALÚ MARKOLATTAL TORX 6 RÉSZES KÉSZLET



A készlet tartalma:
T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

ART.# 4932472003
CSAVARHÚZÓ 3 OLDALÚ MARKOLATTAL 12 RÉSZES KÉSZLET



A készlet tartalma:
PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8

ÜJ LAKATOS KALAPÁCSOK



Leírás	ART.#
Üvegszálás lakatos kalapács 200 g	4932478661
Üvegszálás lakatos kalapács 300 g	4932478662
Üvegszálás lakatos kalapács 500 g	4932478663
Üvegszálás lakatos kalapács 800 g	4932478664
Üvegszálás lakatos kalapács 1000 g	4932478665

- Megerősített üvegszálás markolat
- Gumibevonatú markolat a kényelmes fogásért és a rezgéscsillapításért
- Megerősített fejcsatlakozás fokozza a szerszám tartósságát a leggyakoribb meghibásodási lehetőségénél
- Pontos egyensúly a jobb kezelés érdekében

ART.# 48224533 LEMEZVÁGÓ OLLÓ KÉSZLET 3 DB

A KÉSZLET TARTALMA:
Bal (piros),
Jobb (zöld),
Egyenes (sárga)



ART.# 4932471866 | Elérhető szintén 600 mm-es változatban 1/2" CSUKLÓS HAJTÓKAR 380 MM

- Extra erő kifejtést biztosít a keményebb csavarokhoz
- 180° forgatható fej



ART.# 4932471872 ÜTHETŐ CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 2 RÉSZES (PH/SL)

- Üthető nyél amely, hatékonyabb munkavégzést biztosít
- Teljesen fém szerszámtest a jobb tartósság érdekében
- Villáskulccsal is használható
- Kényelmes Tri-Lobe markolat



ÁLLÍTHATÓ POFÁJÚ VILLÁSKULCSOK



Teljes hossz (mm)	Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)	Szorító pofák vastagság (mm)	Szorítópofa végének szélessége (mm)	Súly (g)	ART.#
150	24.5	11.5	7.7	186	48227406
200	30	14	8.7	353	48227408
200	40	14	8.1	385	48227508
250	36.5	16	9.9	535	48227410
150 mm (48227406) + 250 mm (48227410)					48227400

ART.# 4932478621 IMBUSZKULCS KÉSZLET 9 RÉSZES

- "Csavard és zárd" funkciójú tok az összes kulcs könnyű hozzáférésehez
- A gömbfej 30°-os hozzáférést biztosít bármely hatszögletű csavarhoz
- Méretmeghatározás a szerszám egyszerű beazonosításához
- Rögzítő kötélnak kialakított lyuk, könnyű rögzítés a MILWAUKEE® biztonsági termékeihez, hogy lehetővé tegye a magasban történő használatot
- A készlet tartalma: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



WWLSG
**TECHNIKAI HOSSZÚ
UJJÚ PÓLÓ (SZÜRKE)**



MÉRETEK:
S - XXL

WTLSG
**HOSSZÚ UJJÚ
MUNKÁS PÓLÓ
(SZÜRKE)**



MÉRETEK:
S - XXL

WHB
**KAPUCNIS
PULÓVER
(FEKETE)**



MÉRETEK:
S - XXL

WWSSG
**WORKSKIN™
TECHNIKAI RÖVID
UJJÚ PÓLÓ - SZÜRKE**



MÉRETEK:
S - XXL

WTSSG
**RÖVID UJJÚ
MUNKÁS PÓLÓ
(SZÜRKE)**



MÉRETEK:
S - XXL

TÉRDVÉDŐK



Leírás	Párnázat	Hevederek	ART.#
① Prémium térdvédő lenyomatmentes - 1 pár	Gél	2	4932478139
② Kemény térdvédő - 1 pár	Gél	2	4932478137
③ Rugalmas térdvédő - 1 pár	Hab	1	4932478136

L4 HBLB-301
**FŰTHETŐ
WORKSKIN™
ALÁÖLTÖZŐ**



MÉRETEK:
S - XXL

SZKENNELJE
BE A KÓDOT ÉS
TEKINTSE MEG

**FŰTHETŐ
RUHÁZAT
KÍNÁLATUNKAT**



**VÁGÁSBIZTOS
VÉDŐKESZTYŰK 4/D**



MÉRETEK:
S - XXL



**VÁGÁSBIZTOS
VÉDŐKESZTYŰK 5/E**



MÉRETEK:
S - XXL



**HI-DEX
VÁGÁSBIZTOS
VÉDŐKESZTYŰK**

MÉRETEK: S - XXL



Leírás	Vágásbiztos védőkésztyű - B	Vágásbiztos védőkésztyű - C	Vágásbiztos védőkésztyű - D
ART.#	4932480491	4932480496	4932480501

**FEJPÁNTOS
FÜLDUGÓK**

32dB SNR

**EGÉSZ NAPOS KÉNYELEM
3 VISELÉSI MÓD**



Leírás	ART.#
Pántos füldugó	4932478135
5 pár gumi (TPR) cseredugó	4932478549
5 pár hab cseredugó	4932478550
Zsinóros füldugók - 3 db	4932471904
Füldugó - összesodorható - 10 pár	4932480464
Füldugó - összesodorható - 200 pár	4932480465

VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐK



Leírás	ART.#
Vágásbiztos alkarvédő - C szint	4932478584
Vágásbiztos alkarvédő - C szint	4932478585
Vágásbiztos alkarvédő - E szint	4932479936
Vágásbiztos alkarvédő - E szint	4932479937

L4 PWL-301 | ART.# 4933479765

**USB
ÚJRATÖLTHETŐ
FORGATHATÓ
LÁMPA**



MAX. MŰKÖDÉSI
IDŐ: 11.75
óra L4 B3
akkumulátorral

**500
LUMEN**

IR FL500 | ART.# 4933478586

**USB ÚJRATÖLTHETŐ
ZSEBLÁMPA**



ÚJRATÖLTHETŐ
**500
LUMEN**

HL-SF | ART.# 4933471388

**ALKÁLI SPOT ÉS
SZÓRT FÉNYŰ
LÁMPA**



**IP54
450
LUMEN**

ART.# 4932478763

**VÉDŐSZEMŰVEG
PÁRÁSODÁSMENTES**



**MUNKAVÉDELMI CSOMAG
- SZÁLLÍTMÁNYOZÁS**

- Párásodásmentes védőszemüveg - víztiszta
- Fejpántos füldugók
- Hi-Vis védőkésztyűk - B szint



Leírás	ART.#
Munkavéd.csomag - szállítmányozás 9/L	4932492064
Munkavéd.csomag - szállítmányozás 10/XL	4932492065

L4 HLRP-301 | ART.# 4933479767

**USB
ÚJRATÖLTHETŐ
SISAK FEJLÁMPA**




MAX. MŰKÖDÉSI
IDŐ:
28 óra L4 B3
akkumulátorral

**600
LUMEN
IP54**

L4 FL-301 | ART.# 4933479763

**USB
ÚJRATÖLTHETŐ
SZÓRT FÉNYŰ
ZSEBLÁMPA**



MAX. MŰKÖDÉSI
IDŐ: 12,5 óra L4
B3 akkumulátorral

**445
LUMEN
IP54**

L4 FFL-301 | ART.# 4933479766

**USB
ÚJRATÖLTHETŐ
SZÓRT FÉNYŰ
LÁMPA**




MAX. MŰKÖDÉSI
IDŐ: 13,5 óra L4
B3 akkumulátorral

**550
LUMEN
IP54**

IPL-LED | ART.# 4933459440

**ALKÁLI
ELEMLÁMPA**



MAX. MŰKÖDÉSI
IDŐ:
3 óra

**100
LUMEN
IP67**

ART.# 4932471906

**FFP3 LÉGZÉSVÉDŐ
MASZK SZELEPPEL
(10 DB)**



**99%
SZŰRÉSI
HATÉKONSÁG**




ART.# 4932478548

**FFP2 LÉGZÉSVÉDŐ
MASZK SZELEPPEL
(10 DB)**



**94%
SZŰRÉSI
HATÉKONSÁG**



ART.# 4932478801

**FFP2 ÖSSZEHAJTHATÓ
LÉGZÉSVÉDŐ MASZK
SZELEPPEL (15 DB)**



**94%
SZŰRÉSI
HATÉKONSÁG**




TALÁLJA MEG A SZAKMÁJÁHOZ MEGFELELŐ GÉPET

www.milwaukeetool.hu



AZ ÚJ GARÁZSIPARI OLDALON

KÖZVETLENÜL EGYÜTT DOLGOZUNK ALAPSZAKMÁINKKAL MINDENNAP, HOGY ELŐÁLLÍTSUK AZOKAT AZ ESZKÖZÖKET, AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN A HATÉKONY MUNKAVÉGZÉSHEZ



TEKINTSE MEG GARÁZSIPARI VIDEÓINKAT A [youtube.com/milwaukeetool.eu](https://www.youtube.com/milwaukeetool.eu) OLDALON



Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Varsó
tel. +36 1 999 6795
e-mail: iroda@tti-emea.com

www.milwaukeetool.hu



Az Ön Vízszonteladó Partnere: